

Gäller för: Verksamhet Kirurgi barn

Giltig från: 2024-10-07

Innehållsansvar: Ulrika Svenninghed, (ulrsv8), Uroterapeut

Giltig till: 2026-10-07

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

Blåskateter

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Syfte

Att beskriva tillvägagångssättet vid borttagande av blåskateter.

Arbetsbeskrivning

Förberedelser:

- Kontrollera vilken volym kuffen är fylld med.
- Informera barn och föräldrar i vad som ska ske och hur kuffen fungerar.

Material:

- 5 ml spruta.
- 2 % Xylocaingel®.
- Adapter Vygon.

Tillvägagångssätt:

- Tag 5 ml sprutan och aspirera ut det sterila vattnet. För att undvika att den utvidgade kuffen blir en krans som irriterar och gör ont när katetern dras genom uretra, spruta in 0,1 - 0,2ml av det sterila vattnet i kuffen igen och låt sprutan sitta kvar med hylsan utdragen (trycket från urinrör pressar ihop den lilla kuffen och vattnet pressas ut men det blir ingen krans runt om).
- Spruta in 2 % Xylocaingel® i urinröret samtidigt som katetern sakta dras ut. Det är bra ur smärtlindringssynpunkt då det svider mindre när barnet ska kissa efteråt.

- I de flesta fall behövs inte antibiotikaproylax ges. Se PM gällande antibiotikaproylax.

Ansvar

Gäller för all hälso- och sjukvårdspersonal inom verksamhetsområde Kirurgi Barn, Drottning Silvias barn – och ungdomssjukhus, SU/Östra. Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOFS 2011:9.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen ansvarar ytterst för revision/uppföljning av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/Arbetsgrupp

Sofia Sjöström, överläkare, Verksamhet Kirurgi barn, Område 1/SU, innehållsgranskare

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Kirurgi barn

Innehållsansvar: Ulrika Svenninghed, (ulrsv8), Uroterapeut

Granskad av: Ulrika Svenninghed, (ulrsv8), Uroterapeut, Sofia Sjöström, (sofsj), Universitetssjukhusöverläkare

Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9774-1570060579-348

Version: 8.0

Giltig från: 2024-10-07

Giltig till: 2026-10-07