

Gäller för: Verksamhet Kirurgi barn

Giltig från: 2024-11-01

Innehållsansvar: Emma Hasselblad, (emmha24), Sjuksköterska

Giltig till: 2026-11-01

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

Brännskada – komplikation

Förändringar sedan föregående version

Inga.

Syfte

Att beskriva komplikationer för brännskador, omvårdnad och behandling.

Arbetsbeskrivning

Klåda

De flesta brännskador kliar då de läker. Besvären är oftast störst på kvällar och nätter. Klådan kan vara ett symtom på infektion.

Medicinsk behandling

Klådstillande medicin enligt läkarordination. I första hand används Atarax® eller tablett Tavegyl®.

Omvårdnadsåtgärder

Kontrollera att barnet inte är för varmt klätt. Ha det svalt på rummet speciellt nattetid. Klappa på bandaget och klipp naglarna på barnet så att det inte kan riva upp läkt hud.

Granulation

Visar sig som röda svulstiga upphöjningar i såret – svallkött. Detta kommer ofta i läkningens slutfas på en djup skada eller efter att man haft Duoderm för länge på såret.

Behandling

Pröva först med Mepilex, om det inte räcker:

Lapisering

Bedöva med 2 % Xylocaingel i minst 10 minuter.

Skydda huden runt om med Zinksalva.

Vät lapispinnen i vatten (i en mugg) och stryk över det berörda området.

Lägg på Atrauman och bandage.

Återupprepa detta 3 gånger med 1-2 dagars mellanrum.

Infektion

Alla brännskador blir koloniserade med hudflörebakterier, men dessa får inte ta överhanden. Det är viktigt att undvika en manifest infektion då detta kan fördröja läkningsprocessen och kan förvärra skadan.

Barn bör inte vara ute o leka i natur eller sandlådor under läkningstiden i syfte att minska risken för infektion. Att sitta i vagn ute är bra.

Vid feber över 38,5 grad ska föräldrar kontakta sin vårdavdelning för eventuell inläggning r/t risk för allvarlig infektion (TSSS).

Tecken på infektion

- Ökad smärta i sårområdet.
- Feber över 38,5 grader.
- Rodnad och svullnad även av omkringliggande vävnad.
- Såret luktar illa.
- Bandaget som avlägsnas är mer smetigt än tidigare och har ibland en grönaktig färg.
- Läkningsprocessen avstannar.
- Klåda.

Åtgärder

- Tvätta brännskadan enligt våra rutiner och ta sårodling/ar.
- Eventuell behandling med Prontosan® enligt ordination. Se PM brännskadeförband.
- Öka omläggningstillfällena och försök lufta så mycket som möjligt.
- Kontakta ansvarig brännskadeläkare för antibiotikabehandling (Glöm inte ta odling före antibiotika sätts in) och eventuellt byte av omläggningsmetod.
- Ställningstagande till behandling med Fucidin® salva.

Compartment

Om brännskadan är djup cirkulär finns risk för utveckling av compartmentsyndrom. Detta är ett mycket smärtsamt tillstånd. Förebyggs genom lätt högläge, max 20 grader, cirkulationskontroll distalt.

Ansvar

Gäller för all hälso- och sjukvårdspersonal inom verksamhetsområde Kirurgi Barn, Drottning Silvias barnsjukhus, Område 1/SU.

Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOFS 2011:9.

Uppföljning och utvärdering

Verksamhetschefen ansvarar ytterst för att revision/uppföljning av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare / arbetsgrupp

Emma Hasselblad, sjuksköterska, Kirurgiavdelning barn, Verksamhet Kirurgi barn, Drottning Silvias barnsjukhus, Område 1/SU, innehållsansvarig

Sarah Tornberg, överläkare/sektionschef, Verksamhet Kirurgi barn, Drottning Silvias barnsjukhus, Område 1/SU, innehållsgranskare.

Maria Hermansson, barnsjuksköterska, Kirurgiavdelning barn, Drottning Silvias barnsjukhus, Verksamhet Kirurgi barn, Område 1/SU

Sofia Wulf, undersköterska, Kirurgiavdelning barn, Verksamhet Kirurgi barn, Drottning Silvias barnsjukhus, Område 1/SU

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Kirurgi barn

Innehållsansvar: Emma Hasselblad, (emmha24), Sjuksköterska

Granskad av: Emma Hasselblad, (emmha24), Sjuksköterska, Sarah Tornberg, (sarka9), Sektionschef

Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9774-1570060579-350

Version: 14.0

Giltig från: 2024-11-01

Giltig till: 2026-11-01