

Gäller för: Verksamhet Kirurgi barn

Giltig från: 2025-03-05

Innehållsansvar: Linus Jönsson, (linjo26), Överläkare

Giltig till: 2027-03-05

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

Injektionsbehandling av lymfangiom

Förändringar sedan föregående version

Inga.

Bakgrund

Lymfangiom är en medfödd missbildning av lymfkärnen som ofta leder till cystbildningar, som kan ge besvär pga tryck mot omgivande vävnad. Man vet inte säkert hur Picibanil(OK 432) minskar storleken på cystorna. Enligt en teori sker det genom att det utlöser en inflammatorisk process som öppnar de normala lymfkanalerna och att cystorna därigenom kan tömma sig.

Arbetsbeskrivning

Preoperativt

Picibanil(OK 432) finns på avdelningen och man måste kontrollera att det finns läkemedel på avdelningen inför behandlingen. Kirurgiavdelning barn har en generell licens för att använda läkemedlet.

Temp, puls, blodtryck och vikt kontrolleras.

Narkosbedömning görs om föräldrarna önskar detta, om barnet har någon annan sjukdom som kan påverka eller påverkas av narkosen. Vid lymfangiom på halsen skall alltid narkosbedömning övervägas.

Instillationen görs ultraljudslett på röntgenavdelningen.

Kontrollera med ansvarig läkare hur många ampuller läkemedlet som behövs och se till att dessa följer med patienten.

Postoperativt

Temp tas regelbundet, tre-fyra gånger per dygn. Feber är ett tecken på att en inflammatorisk process startat och att behandlingen fungerar.

Som smärtlindrig skall endast Paracetamol användas då NSAID-preparat och kortison är kontraindicerat på grund av deras inflammationshämmande effekt.

Barnet skall stanna kvar på vårdavdelningen mellan 1-3 dygn, tillsdess de värsta smärtorna och eventuellt illamående har lagt sig.

Ansvar

Gäller för all hälso- och sjukvårdspersonal inom verksamhetsområde Kirurgi Barn, Drottning Silvias barnsjukhus, SU/Östra.

Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOFS 2011:9.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen uppföljning/revision av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Linus Jönsson, överläkare Kirurgi barn, Område 1/SU, innehållsansvarig

Maria Hermansson, barnsjuksköterska Kirurgiavdelning barn, Område 1/SU, innehållsgranskare

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Kirurgi barn

Innehållsansvar: Linus Jönsson, (linjo26), Överläkare

Granskad av: Linus Jönsson, (linjo26), Överläkare, Maria Hermansson, (marhe97), Barnsjuksköterska

Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9774-1570060579-384

Version: 8.0

Giltig från: 2025-03-05

Giltig till: 2027-03-05