

Gäller för: Verksamhet Kirurgi barn

Giltig från: 2024-11-26

Innehållsansvar: Pernilla Persson, (perha19), Barnsjuksköterska

Giltig till: 2026-11-14

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

# Suprapubisk kateter

## Förändringar sedan föregående version

Syfte tillkommit.

## Bakgrund och syfte

Syftet är att beskriva insättandet av suprapubisk kateter.

## Utförande

### Preoperativa förberedelser:

- Urinodling lämnas en vecka före katetersättning, svaret skickas till avdelningen. Om inget provsvar finns, kontakta urolog
- Förbered barn och förälder genom visa en kateter och en venflon. Informera om att det kan läcka urin och/eller blod från insticksstället och att urinen kan vara blodtillblandad de första timmarna efter insättande av suprapubisk kateter (stickblödning).

### Operationsdag:

#### Antibiotika

Se medicinskt styrdokument: antibiotikaproylax vid urologiska ingrepp.

#### Postoperativ vård:

- Operatören ordinerar om och när katetern eventuellt ska stängas beroende på indikation.
- Inför cystometri läggs ofta två stycken suprapubiska katetrar där målet är att barnet ska kunna kissa via uretra med stängda katetrar innan undersökningen.

- Om det läcker urin från insticksstället eller om barnet är smärtpåverkad och inte kan kissa, öppna katetern under ett par timmar. Kontakta urolog.
- Vid blod i urinen, avvakta att stänga katetern tills urinen blir klarare. Om urinen är kraftigt blodtillblandad kan katetern behövas spolras.

## Ansvar

Gäller för all hälso- och sjukvårdspersonal inom verksamhetsområde kirurgi barn, Drottning Silvias barnsjukhus, SU/Östra.

Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOFS 2011:9.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen ansvarar ytterst för revision/uppöljning av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

## Granskare/arbetsgrupp

Pernilla Persson, barnsjuksköterska, Verksamhet Kirurgi barn, Område 1/SU, innehållsansvarig.

Jakob Bäckstrand, specialistläkare, Verksamhet Kirurgi barn, Område 1/SU, innehållsgranskare.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Kirurgi barn

**Innehållsansvar:** Pernilla Persson, (perha19), Barnsjuksköterska

**Granskad av:** Pernilla Persson, (perha19), Barnsjuksköterska, Jakob Bäckstrand, (jakba3), Specialistläkare

**Godkänd av:** Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9774-1570060579-432

**Version:** 10.0

**Giltig från:** 2024-11-26

**Giltig till:** 2026-11-14