

Gäller för: Verksamhet Medicin barn, Verksamhet Kirurgi barn

Giltig från: 2024-10-11

Innehållsansvar: Hannah Sjöstedt, (hansj3), Sektionschef

Giltig till: 2026-10-11

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Joanna Pestalozzi, (joape14), Verksamhetschef

Diabetes – Nyupptäckt diabetes hos barn och ungdom på Akutmottagning barn

Förändringar sedan föregående version

Rutinen ersätter 2022-10-27, version 8.0. Förändringar endast i förtydligande av läkares ansvar.

Bakgrund och syfte

Rutin för att handlägga omhändertagandet av barn med nyupptäckt diabetes.

Utförande

Rutiner på Akutmottagning barn vid omhändertagande av barn med nyupptäckt diabetes (OBS, v.g. se övriga rutiner kring Diabetes, hyperglykemi med/utan ketoacidosis för specifik behandling).

- Alla barn under 18 års ålder med nydebuterad diabetes ska handläggas på barnsjukhuset.
- Väg barnet *utan* ytterkläder, skor, byxor, tröja och i förekommande fall blöja. Det är inte tillräckligt att fråga föräldrarna om vikt.
- Meddela sjuksköterska på medicinavdelning barn (tidigare avd 324).
- Om inte ssk på medicinavdelning barn önskar annat, EMLA barnet på fyra ställen, markera kärlet med penna där man tänkt sätta venflon.

- Om barnet är dåligt, använd kylspray och sätt en venflon.
- Ta blodgas, P-glukos, B-ketoner och urinsticka.
- Ta EKG om barnet har ketoacidosis. Detta får inte fördröja start av iv vätska.
- Ordna snar läkarbedömning, inkl. bedömning av behov av i.v. vätska på akutmottagningen. Vid ketoacidosis ska vätska ges på akutmottagningen, efter läkarbedömning. Vid behov av iv vätska ges denna i byrett (rymmer 150 ml), NaCl 9 mg/ml, 12,5 ml/kg/hr.
- Läkare kontaktar ansvarig läkare på medicinavdelning barn för att rapportera in patienten.
- Läkare kontaktar diabeteskonsulten på kontorstid för kännedom samt hjälp i handläggning vid t ex svår ketoacidosis

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschef ansvarar för uppföljning och utvärdering av innehållet i rutinen. Innehållsansvarig ansvarar för revision av rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Medicin barn, Verksamhet Kirurgi barn

Innehållsansvar: Hannah Sjöstedt, (hansj3), Sektionschef

Granskad av: Jimmy Celind, (jimce1), Överläkare, Daniel Novak, (danno5), Sektionschef

Godkänd av: Joanna Pestalozzi, (joape14), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9774-1570060579-482

Version: 9.0

Giltig från: 2024-10-11

Giltig till: 2026-10-11