Gäller för: Verksamhet Neurologi och psykiatri barn
Innehållsansvar: Lena Haglund Backman, (lenha52), Vårdenhetschef
Granskad av: Aikaterini Trantou, (aiktr1), Sektionschef
Godkänd av: Marie Carlsson, (marca33), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-08-19
Giltig till: 2028-08-19

Akuta situationer, Ätstörningscentrum barn och unga vuxna avdelning, BUP

Förändringar sedan föregående version

Ändring av termer att uppge vid hjärtlarm samt ett förtydligande att rutinen ersätter rutin för barnsjukhuset.

Bakgrund och syfte

Rutin vid akuta medicinska situationer på Ätstörningscentrum barn och unga vuxna avdelning. För Ätstörningscentrum barn och unga vuxna avdelning ersätter denna rutin ”Akuta situationer – organisationsmodell för barnsjukhuset”.

Utförande

Tabell 1: Larmruta, beskrivning av hur man larmar

LARM

- Tryck på larmknapp i vårdrummet/ropa på hjälp
- Påbörja akuta insatser, prioritera fri luftväg och ventilation samt om behov HLR
- Ring larmnumret 39090 till växeln (mobil 031-3439090)
- Uppge:

  ” **Hjärtlarm barn på KK**” eller

  ”**Hjärtlarm vuxen**”

  Är det en gravid kvinna som behöver omedelbar hjälp uppges

  ”**Hjärtlarm gravid**”
- Uppge enhetens namn, rum, våningsplan och hus

Larm går då via växeln till barnsjukhusets larmgrupp.

Initial arbetsordning vid hjärtstopp

Personal 1

1. Påbörja HLR enligt handlingsplanen och tillkalla hjälp. HLR utförs av vårdpersonal 1+3

Personal 2

2. Larma dect: 39 090, mobil: 031-343 90 90 enligt anvisning i Larmruta ovan
3. Lås upp avdelningen med vredet på expeditionen.
4. Möt larmgruppen

Personal 3

5. Hämta akutvagn i behandlingsrummet.
- Koppla hjärtstartare/AED och följ råd. Koppla syrgas, ställ in reglaget på 12.
- Utför HLR tillsammans med personal 1. Byt av varandra efter 2 minuters HLR.

6. Bistå personal 1.

Övrig personal (HLR och alla andra akuta situationer)

- Finns i närheten och är tillgängliga vid förfrågan om hjälp
- Tar hand om anhöriga och patienter

Vid ALLA akuta situationer inom Ätstörningscentrum barn och unga vuxna, BUP

- Patientansvarig sjuksköterska stannar hos patienten hela händelseförloppet
- Prioritera öppen luftväg och ventilation. Ge assisterad ventilation om patienten har otillräcklig andning
- Påbörja tidig HLR om patienten saknar tydliga tecken på liv
- Ge syrgas via andningsutrustning, se till att sugutrustning finns tillgänglig
- Koppla om möjligt upp saturationsmätning
- Öppna akutväskan, ta fram de tre mindre väskorna så de är lättillgängliga
- Ta fram åtgärdskorten och handlingsplanerna ur akutväskan till stöd för åtgärder

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Neurologi och psykiatri barn

Innehållsansvar: Lena Haglund Backman, (lenha52), Vårdenhetschef

Granskad av: Aikaterini Trantou, (aiktr1), Sektionschef

Godkänd av: Marie Carlsson, (marca33), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9774-1570060579-798

Version: 4.0

Giltig från: 2026-08-19

Giltig till: 2028-08-19