

Gäller för: Verksamhet Onkologi

Giltig från: 2026-06-17

Innehållsansvar: Anna-Karin Wall, (annwa37), Kirurgisjuksköterska

Giltig till: 2028-06-16

Granskad av: Margareta Fathers, (marbo34), Sjuksköterska onkologi

Godkänd av: Andreas Hallqvist, (andha16), Verksamhetschef

PICC-Line-Bokning och remissförfarande

Syfte

Denna arbetsbeskrivning syftar till att säkerställa bokningsförfarandet till Perifert Insatt Central Kateter (PICC-line).

Arbetsbeskrivning

Tidbokning

– Ring i första hand koordinatorena på Onkologimottagning Team 2 för att få en tid, tel 29805, 27964 i andra hand sjuksköterska tel 29789. I undantagsfall då koordinator/Picc-linesjuksköterska inte är anträffbar, ring undersköterska tel 29788.

Remiss för PICC-line

Remiss behövs inte för intern hantering inom verksamheten. För extern begäran skrivs remiss i Melior och remissen ställs till PICC-line mottagningen på Onkologimottagning Team 2. Anges i remissen om patienten står på antikoagulantia (behöver dock inte sättas ut). Uppge om patienten har pacemaker eller kända hjärtrytmrubbningar. Vid specifikt önskemål om val av arm ex bröstcancer, melanom, sarkom, var vänlig uppge detta. Vid bilateral axillutrymning sätts inte PICC-line utan CVK istället. PICC-lineremisser ska inte skrivas ut och/eller skickas, bokas enbart efter samtal.

Provtagning

– TPK ska tas helst senast några dagar före om patienten är under pågående cytostatikabehandling. Alternativt kan patienten ta akut prov 90 min före PICC-line på C-lab. Om patienten inte är under pågående cytostatikabehandling ska TPK vara taget senaste månaden. Nedre gränsvärde för TPK är 50. Kan ligga lägre om patientansvarig läkare godkänt värdet.

Antikoagulantia

– Behöver inte sättas ut. Patienter som står på Fragmin/Innohep kan ta sin spruta på kvällen efter inläggningen istället för på morgonen. Dock viktigt att upplysa om att patienten står på sådant läkemedel i remissen. Om det behövs får patienten stanna kvar en stund efter PICC-line inläggningen för att kontrolleras att blödningen avtagit. Vad gäller ineliggande patienter får extra kontroll att blödningen avtagit göras av ansvarig sjuksköterska på avdelningen.

Ansvar

Alla som arbetar inom verksamhet onkologi och som berörs av denna arbetsbeskrivning har ett ansvar att följa den.

Relaterad information

[Hantering av PICC-line inom verksamhet onkologi](#)

[Kateterspetsläge vid inläggning av PICC-line](#)

[Lathund komplikationer PICC-Line](#)

Granskare/arbetsgrupp

Anna-Karin Wall, specialistsjuksköterska Onkologimottagning Team 2

Margareta Fathers, specialistsjuksköterska Onkologimottagning Team 2

Jennie Aust sektionschef, Team 2, vo onkologi

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Onkologi

Innehållsansvar: Anna-Karin Wall, (annwa37),
Kirurgisjuksköterska

Granskad av: Margareta Fathers, (marbo34), Sjuksköterska
onkologi

Godkänd av: Andreas Hallqvist, (andha16), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9775-406090012-135

Version: 8.0

Giltig från: 2026-06-17

Giltig till: 2028-06-16