OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi
Innehållsansvar: Carlo Pirazzi, (carpi6), Överläkare
Granskad av: Sara Bentzel, (sarmo4), Överläkare
Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-07-07
Giltig till: 2028-07-01

Pleura- och perikardpunktion, provtagning

Revideringar denna version

Årlig översyn. Förtydligande. Infogat länkar.

Arbetsbeskrivning

Provtagning på läkarordination.

OBS! Skriv på aktuell remiss och etikett om det är perikard- eller pleuravätska. Prover överlämnas "i handen" på c-lab (Klinisk kemi).

Odlingar och resistensbestämning

- **Bakterieodling**
  10 ml vätska i u-odlingsrör m skruvkork utan tillsats.
  Remiss i ROSP: *Punktat odling (pericardvätska)* eller *(pleuravätska)*
- **TB-odling**
  100 ml vätska i plastflaska med skruvkork.
  Remiss i ROSP: *TBC-odling (pericardvätska)* eller *(pleuravätska)*
- **Virusserologi/isolering**
  10ml u-odlingsrör med skruvkork, utan tillsats.
  Remiss i ROSP under virusserologi: Perikard-/pleuravätska.
  Läkare ska ordinera specifikt vilka analyser.

Cellanalys

Fyll endast 2,5ml vätska i vardera rör, eller cirka halvvägs.

- **Protein**
  1st 5ml EDTA-rör
  Remiss i Melior/labord: *Pkv-Protein* eller *Plv-Protein*.
- **LPK-Neu (Celler)**
  1st 5ml EDTA-rör

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

På ID-etikett skriv: *LPK + Neu + provmaterial (Perikard-* eller *Pleuravätska*).

- **Hb-EVF** tas endast vid speciell ordination och skall i så fall efterbeställas via telefonkontakt med c-lab (Klinisk kemi), efter läkarordination

Cytologiprov

Provkärl: 60ml, röd kork, konisk botten (finns i sköljen).

Kärlet fylls med färskt exsudat, 45ml. Om exsudatet är blodigt, tillsätt 2 droppar Heparin 5000IE. Skaka om provet så att heparinet blandar sig.

Märk med vanlig ID-etikett. Skriv *Cytologi* samt *provmaterial* (*pleura-* eller *perikardvätska*)

Pappersremiss (A4) finns i sköljen och fylls i av läkare.

Kan även finnas på intranätet under Område 4, Patologi.

Länkar

För anläggning, handhavande och skötsel av drän se: Perikardpunktion med ultraljud eller Pleuratappning

Innehållsansvarig

Carlo Pirazzi, Överläkare, Verksamhet Thorax och Kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Matilda Olsson, Undersköterska, Verksamhet Thorax och Kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Innehållsansvar: Carlo Pirazzi, (carpi6), Överläkare

Granskad av: Sara Bentzel, (sarmo4), Överläkare

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9777-819499373-139

Version: 9.0

Giltig från: 2026-07-07

Giltig till: 2028-07-01