

Gäller för: Verksamhet Hybrid och intervention
Innehållsansvar: Anna Lundmark, (annni150), Instruktör
Godkänd av: Johan Bengtsson, (johbe11), Verksamhetsutvecklare

Giltig från: 2024-04-25

Giltig till: 2026-04-25

Syfte

Rutinen syftar till att ge en enhetlig vård samt dokumentation baserad på kunskap, erfarenhet och forskningsresultat.

Arbetsbeskrivning Denna rutin gäller för Intervention 1, buk och kärl intervention

Heparin®/NaCl blandas i 3 olika styrkor beroende på vad lösningen ska användas till.

Styrka	Blandning	Ingrepp
5E/ml Heparin®/ml	Tillsätt 0,5ml Heparin® 5000E/ml i 500ml NaCl 9mg/ml	Flushpåse till alla vaskulära interventioner samt PTC.
1000E/ml Heparin®/ml	Tillsätt 1ml Heparin® 5000E/ml till 4ml NaCl 9mg/ml	Bolusdos vid vaskulära interventioner.
100E/ml Heparin®	Finns i färdig lösning	Cvk inläggning Spolas i katetern som heparinlås.

Ansvar

Ansvar för spridning och införande av rutinen har sektionschef/vårdenhetschef. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Uppföljning, utvärdering och revision

Uppföljning och revision av detta dokument ansvaras av rutinansvarig. Orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Gun Cadeborn, leg röntgensjuksköterska Hybrid och Intervention Sahlgrenska
Linda Börjesson, leg röntgensjuksköterska Hybrid och Intervention Sahlgrenska

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Carina Sandin, Vårdenhetschef, Intervention 1 Sahlgrenska

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Hybrid och intervention

Innehållsansvar: Anna Lundmark, (anni150), Instruktor

Godkänd av: Johan Bengtsson, (johbe11), Verksamhetsutvecklare

Dokument-ID: SU9777-819499373-210

Version: 4.0

Giltig från: 2024-04-25

Giltig till: 2026-04-25