

Gäller för: Verksamhet Hybrid och intervention
Innehållsansvar: Anna Lundmark, (annni150), Sektionsledare
Godkänd av: Sophie Lindgren, (sopli2), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-04-20

Giltig till: 2028-04-17

Syfte

Rutinen syftar till att ge en enhetlig vård samt dokumentation baserad på kunskap, erfarenhet och forskningsresultat.

Arbetsbeskrivning

Denna rutin gäller för Intervention 1, buk och kärl intervention

Heparin®/NaCl blandas i 2 olika styrkor beroende på vad lösningen ska användas till.

| Styrka | Blandning | Ingrepp |
|-------------------------|--|---|
| 5E/ml Heparin®/ml | Tillsätt 0,5ml Heparin® 5000E/ml i 500ml NaCl 9mg/ml | Flushpåse till alla vaskulära interventioner samt PTC. |
| 1000E/ml Heparin®/ml | Tillsätt 1ml Heparin® 5000E/ml till 4ml NaCl 9mg/ml | Bolusdos vid vaskulära interventioner. |

Ansvar

Ansvar för spridning och införande av rutinen har sektionschef/vårdenhetschef. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Uppföljning, utvärdering och revision

Uppföljning och revision av detta dokument ansvaras av rutinansvarig. Orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Gun Cadeborn, leg röntgensjuksköterska Hybrid och Intervention Sahlgrenska
Anna Lundmark, leg röntgensjuksköterska Hybrid och Intervention Sahlgrenska
Charlotta Rosenkrantz Gustafsson, Vårdenhetschef. Hybrid och intervention Sahlgrenska

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Hybrid och intervention

Innehållsansvar: Anna Lundmark, (annni150), Sektionsledare

Godkänd av: Sophie Lindgren, (sopli2), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9777-819499373-210

Version: 5.0

Giltig från: 2026-04-20

Giltig till: 2028-04-17