

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi, Verksamhet
Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska
Innehållsansvar: Truls Råmunddal, (trura), Sektionschef
Granskad av: Oskar Angerås, (oskan), Överläkare
Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-01-08
Giltig till: 2027-04-30

Kärlkomplikationer Intervention 2

Syfte

Säkerställa patientens vård och omhändertagande på ett optimalt sätt.

Indikation/Bakgrund

Allvarliga kärlkomplikationer och blödningar är en risk vid intervention och behöver snabbt bedömas och åtgärdas. Den vanligaste komplikationen är arteriell ljumskblödning.

På Interventionssal

Vid ljumskblödning kallas kärlkirurg och thoraxanestesi till interventionssal. Operationssjuksköterska tas i första hand från Operation 1 (tel 28111), i andra hand från Operation 2. Om kärlkirurg bedömer att det behövs ett mer omfattande ingrepp flyttas patienten till Operation 1.

Vid dissektion eller mer omfattande klaffingrepp kallas thoraxkirurg och thoraxanestesi till interventionssal. Thoraxkirurg beslutar om och var operation ska ske.

Vid akut tamponad där kirurgiskt ingrepp krävs kallas thoraxkirurg och thoraxanestesi till interventionssal. Pericarddränage kan läggas innan transport till Operation 2 sker.

Ansvar

Medicinskt ansvarig sektionschef på enheten är tillsammans med vårdenhetschefen på enheten ansvarig för att rutinen är känd och följs. Den sjuksköterska eller läkare som utför arbetsuppgiften är själva ansvariga för att utföra arbetsuppgifterna enligt följande rutin. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOSFS 2011:9.

Uppföljning, utvärdering och revision

Avvikelse från rutinen ska dokumenteras i patientjournalen och inträffade negativa händelser ska rapporteras avvikelsesystemet Med Control Pro där aktuell linjechef ansvarar för utredning, åtgärd och uppföljning.

Utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske senast två år efter godkännande. Ansvar för revidering har rutinansvarig sjuksköterska tillsammans med vårdenhetschef.

Dokumentation

Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Granskare/arbetsgrupp

Truls Råmunddal, Sektionschef Intervention, VO Kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Truls Råmunddal, (trura), Sektionschef

Granskad av: Oskar Angerås, (oskan), Överläkare

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9777-819499373-245

Version: 8.0

Giltig från: 2026-01-08

Giltig till: 2027-04-30