

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Giltig från: 2025-05-16

Innehållsansvar: Maya Landenhed Smith, (maysm1), Överläkare

Giltig till: 2027-05-12

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

## Revideringar i denna version

Inga.

## Syfte

Rutinen syftar till att ge en enhetlig vård samt dokumentation baserad på kunskap, erfarenhet och forskningsresultat. Att systematisera och effektivisera omvårdnadsarbetet och säkerställa patientens vård och omhändertagande på ett optimalt sätt, samt att förebygga risker och tidigt identifiera brister. Samt underlätta introduktionen av nya medarbetare.

## Ansvar

Medicinskt ansvarig sektionschef på enheten är tillsammans med vårdenhetschefen på enheten ansvarig för att rutinen är känd och följs.


## Arbetsbeskrivning

### INDIKATION

Elektiva patienter med aortaklaffsjukdom, aortaascendens dilatation-supracoronära graft. [TAVI via direkt aorta.](#)

Minska smärta.  
Tidig extubation.  
Förkorta sjukhusvistelse.  
Mindre ärr.

BMI < 32  
Ej kombinationsingrepp



### PREOPERATIV OMVÅRDNAD

Sedvanlig preoperativa omvårdnad [Rutin ACB och klaff, preoperativ omvårdnad](#)

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

**POSTOPERATIV  
OMVÅRDNAD**


Sedvanlig postoperativ omvårdnad [Rutin ACB och klaff, postoperativ omvårdnad](#). Dock vissa avvikelser vad gäller pacemakerelektroder och dränage.

**PACEMAKER-  
ELEKTROD**

Transvenös pacemaker elektrod i vena jugularis. Läggs på thoraxoperation före ingreppet. Elektroden skall inspekteras dagligen och läggas om vid behov. Elektroden kan vid behov förlängas med konventionell PM-kabel. Skall dras postoperativt dag 4 om inte pacemakerbehov föreligger. [Handhas och avlägsnas som en CVK](#) av sjuksköterska.

**THORAX-  
DRÄNAGE**

1 dränage, ligger intercostalt in i mediastinum. Dränvätskan mäts: Dag 1 x 24  
Därefter x 1 eller vid behov.  
Dränet dras vanligtvis Dag 1 av läkare eller delegerad sjuksköterska. Efter drändragning, tvätta dränhålet med Descutansvamp, sätt på steristrip och Mepilex Border. [Rutin Drändragning efter hjärtkirurgi](#)



## Uppföljning, utvärdering och revision

Avvikelse från rutinen ska dokumenteras i patientjournalen och inträffade negativa händelser ska rapporteras i avvikelssystemet Med Control Pro där aktuell linjeförordnad ansvarar för utredning, åtgärd och uppföljning.

Utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske senast två år efter godkännande. Ansvar för revidering har avd 12-25 rutinansvarig tillsammans med vårdenhetschefen.

## Relaterad information

[Rutin ACB och klaff, preoperativ omvårdnad](#)

[Rutin ACB och klaff, postoperativ omvårdnad](#)

[Rutin Drändragning efter hjärtkirurgi](#)

[Vårdhandboken: CVK](#)

## Granskare/arbetsgrupp

Henrik Scherstén, Överläkare Thorax

Andreas Westerlind VÖL Thorax.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Thorax och kardiologi

**Innehållsansvar:** Maya Landenhed Smith, (maysm1),  
Överläkare

**Godkänd av:** Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9777-819499373-316

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2025-05-16

**Giltig till:** 2027-05-12