

Gäller för: Verksamhet Hybrid och intervention, Intervention 1 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Roya Razzazian, (mahra), Sektionsledare

Godkänd av: Johan Bengtsson, (johbe11), Verksamhetsutvecklare

Giltig från: 2024-04-25

Giltig till: 2026-04-25

# Bäddning av angiobord på lab i14 och i15

## Syfte

Att tydliggöra hur angiobordet ska bäddas för att vara förberett för nästa patient.

## Arbetsbeskrivning

När labbet har städats ska angiobordet bäddas för att vara i ordningsställ till nästa patient.

Lägg ett draglakan under madrassen för att skydda madrassen för armbordet.



Fäst draglakanet med kardborrebanden så inte madrassen kan glida.

Se till att spännen hamnar på sidan av bordet om en sådan finns, hamnar det under patienten kan det orsaka tryckskada.



En istället för två

Vik ett plastat lakan på bredden och placera dem så de täcker fotänden på bordet. Bädda så lakanet går runt fotänden av madrassen.



Vi har börjat använda engångs lakan som innehåller flera delar

På lakanet finns en klistermarkering som visar riktningen för hur det skall öppnas /ligga på bordet



Vik ut lakanet på längden och bredden



Vik ut draglakanet som finns i setet. Avsluta med att lägga på en blöja.



Kuddarna till armstödet kan stoppas i medföljande skyddsdrag



**Observera** att man inte skall lägga det tunga skyddet på brickan som är i ändan av bordet, den skall placeras enligt bilden.



## Ansvar

Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen är känd och följs. Varje medarbetare ansvarar för att följa den gällande versionen av rutinen.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Intervention 1 ansvarar för att följa upp och revidera rutinen.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Hybrid och intervention, Intervention 1  
Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Roya Razzazian, (mahra), Sektionsledare

**Godkänd av:** Johan Bengtsson, (johbe11), Verksamhetsutvecklare

**Dokument-ID:** SU9777-819499373-389

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2024-04-25

**Giltig till:** 2026-04-25