Gäller för: Verksamhet Plastikkirurgi
Giltig från: 2026-08-28
Innehållsansvar: Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef
Giltig till: 2028-08-28
Granskad av: Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef
Godkänd av: Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef

Utsättning av antikoagulantia inför operation

Syfte

Nedanstående tabell skall fungera som beslutsstöd och ersätter inte individuell bedömning av ansvarig plastikkirurg.

Tillvägagångssätt: Vid dagkirurgiska hudingrepp behöver i allmänhet inte profylaktisk acetylsalicylsyra i singelterapi (exv. Trombyl 75 mg) seponeras. Uppehåll med hälsokostpreparat (exv. Omega 3) 2 veckor preoperativt rekommenderas.

	Substans	**Produkt**	**Utsätts före op**
Trombocyt-hämmare	Acetylsalicylsyra	Trombyl	12 h
	Acetylsalicylsyra (smärtbehandling)	Magnecyl, Aspirin, Treo, Bamyl	48 h
	Clopidogrel	Plavix	5 dygn
	Tikagrelor	Brillique	5 dygn
	Diklofenak	Diklofenak, Voltaren	12 h
	Ibuprofen	Ipren, Brufen, Ibumetin	12 h
Koagulations-hämmare	Apixaban	Eliquis	48 h
	Dabigatran	Pradaxa	48 h
	Rivaroxaban	Xarelto	48 h
	Warfarin (mål PK < 1,5)	Waran	5 dagar

Typ av antikoagulantia	**Produkt**	**Konvertera till** (”bridging”)	**När?**
Koagulationshämmare	Waran	Fragmin	5 dygn (via AK-mott SU/Ö)
Trombocythämmare	Plavix, Brilique	Lågdos ASA	7 dygn
	Högdos Trombyl	Lågdos ASA	3 dygn

Uppföljning, utvärdering och revision

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i patientjournalen. Övriga ej patientrelaterade avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Referenser

Läkemedelscentrum ELINOR, Norrlands Universitetssjukhus (www.vll.se/lakemedelscentrum)

FASS för vårdpersonal

Riktlinjer för handläggande av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare hos patienter som genomgår endoskopi, SGF Nationella riktlinjer, 2014.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Verksamhet Plastikkirurgi

Innehållsansvar: Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef

Granskad av: Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef

Godkänd av: Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9785-1904528390-112

Version: 5.0

Giltig från: 2026-08-28

Giltig till: 2028-08-28