

Gäller för: Verksamhet Plastikkirurgi

Giltig från: 2025-09-19

Innehållsansvar: Peter Tarnow, (petta1), Universitetssjukhusöverläkare

Giltig till: 2027-09-04

Godkänd av: Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef

# Ögonbottenundersökning omvårdnad

## Syfte

Rutinen syftar till att säkerställa god och patientsäker vård för patienter som genomgår ögonbottenundersökning vid plastikkirurgiska kliniken.

## Bakgrund

Det är svårt att göra ögonbottenundersökning om pupillerna är små eller patienten inte är stilla. Det är ännu svårare i narkos, som oftast gör pupillerna små, och dels gör tårfilmen flockig. I sådana situationer behöver pupillerna vidgas med ögondroppar.

## Arbetsbeskrivning

För att vidga pupillen används Tropicamid Bausch & Lomb® 0,5 %.

## Tropicamid

Tropicamid har effekt efter ca: 20 minuter och effekten kan sitta i några timmar. För kortvarig narkos är det bäst att ge en droppe i vardera öga innan narkosen. Om patienten blinkar eller gråter mycket spoleras droppen bort innan den har full effekt. Det är då bäst att ge ytterligare en droppe 5 minuter senare.

## Övrigt

Ögonen bör tejpas ihop när narkosen inletts för att tårfilmen ska vara så klar som möjligt. Droppar kan hämtas på Neuroophthalmologiska mottagningen, Blå stråket 7, 5tr tel 342 33 21. Patientansvarig sjuksköterska på plastikkirurgisk vårdavdelning ombesörjer att droppar hämtas och går med patienten till op. Droppar kan förvaras i rumstemperatur och således hämtas dagen innan op. Operationssjuksköterska meddelar när det är lämpligt att administrera ögondroppar samt ringa neuroophthalmolog.

## Ansvar

Verksamhetschef, verksamhet plastikkirurgi, område 5, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Samtlig personal på verksamhetsområde plastikkirurgi ansvarar för att rutinen följs.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Innehållsansvarig ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

## Arbetsgrupp/Granskare

Maria Mas Castells, överläkare, Verksamhet Ögon kirurgi, Sahlgrenska sjukhuset.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Riktlinje verkställighet

**Gäller för:** Verksamhet Plastikkirurgi

**Innehållsansvar:** Peter Tarnow, (petta1),  
Universitetssjukhusöverläkare

**Godkänd av:** Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9785-1904528390-116

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2025-09-19

**Giltig till:** 2027-09-04