

Gäller för: Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra, Verksamhet Kirurgi Östra
Innehållsansvar: Angelos Al Nimer, (angal3), Specialistläkare
Godkänd av: Malin Ragnmark Ek, (malek3), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-25
Giltig till: 2026-10-16

Esofagusvaricer, blödande handläggning

Revideringar i denna version

2024-09-30 uppdaterat verksamhetsområde från 2 till 5 för verksamhet Kirurgi Östra.

Syfte

Handläggning vid **misstanke om akut blödande esofagusvaricer** på akutmottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra.

Arbetsbeskrivning

Vid hematemes hos patient med misstänkt eller känd leversjukdom ska akutläkare eller kirurgjour ALLTID BEHANDLA enligt rutin för blödande esofagusvaricer. Även innan endoskopisk diagnos är satt.

Behandling;

Akut omhändertagande; enligt flödesschema sida 2

- **Narkosbedömning på akuten, ring ner narkosjouren** (tel. 35127).
- **Till IVA** vid
 - hemodynamisk instabilitet.
 - pågående hematemes.
 - RLS>2.
 - leverencefalopati grad 3 - 4.
- annars till **KAVA**.

Gastroskopi inom 12 - 24 timmar;

PRIO inom 12h för diagnos och behandling.

Ge eventuellt Erytromycin 500mg iv bolus 30min innan gastroskopi.

I intubationsnarkos för god kvalitet och reducerad aspirationsrisk.


- Esofagusvaricer
 - Gummibandsligatur (EBL).
 - Dani-stent, det alternativ idag som är att föredra framför Sengstakensond.
- Ventrikelvaricer
 - Histoacryl-behandling i första hand och EJ skleroterapi (var god se GEA PM för Histoacryl).
 - Sengstakensond och blåsa upp ventrikelballongen.


TIPS kan övervägas vid: Okontrollerad blödning eller reblödning under samma vårdtillfälle.

Se separat rutin TIPS (Obs! Gör endast på SU/S).

Vård efter inläggning; enligt flödesschema sida 3.

Övertag till gastromedicin när tillståndet stabiliseras och Ej under jourtid.





Ansvar

Läkare och sjuksköterskor på verksamhet medicin, geriatrik och akutmottagning Östra och verksamhet kirurgi Östra ansvarar för att arbeta utefter denna rutin.

Verksamhetschefen, vårdenhetschefen, sektionschefen, enhetschefen på respektive verksamhet ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Verksamhetschefen på respektive verksamhet ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar och lagar.

Uppföljning och utvärdering

Sektionschefen verksamhet Kirurgi Östra, område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ansvaret för att rutinen följs upp, utvärderas och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga avvikelser från rutin rapporteras i MedControl PRO.

Relaterad information

Rutin TIPS

Rutin Histoacryl

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Sharepoint. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Granskare

Angelos Al Nimer, specialistläkare ÖGI.sektionen, verksamhet Kirurgi Östra, område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nikolaos Papachrysos, överläkare medicinsk gastroenterologi och hepatologi, verksamhet Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra, område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra,
Verksamhet Kirurgi Östra

Innehållsansvar: Angelos Al Nimer, (angal3), Specialistläkare

Godkänd av: Malin Ragnmark Ek, (malek3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9785-1904528390-174

Version: 3.0

Giltig från: 2024-10-25

Giltig till: 2026-10-16