

Gäller för: Verksamhet Kirurgi Östra

Innehållsansvar: Jeanette Fingren, (jeafi), Stomiterapeut

Godkänd av: Malin Ragnmark Ek, (malek3), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-12-18

Giltig till: 2026-12-18

Postoperativ sårbehandling

Revideringar i denna version

2024-12-18 Ändrat område för verksamhet Kirurgi Östra från 2 till 5.

Syfte

Enhetlig och säker hantering av postoperativa sår. Omlägningsrutiner som syftar till att minska risken för postoperativa sårinfektioner.

Arbetsbeskrivning

[Postoperativ överlämning och hantering av operationsförband - Vårdhandboken](#)

[Sårbehandling enligt ren och steril rutin - Vårdhandboken](#)

[Vårdhygien - Basala hygienrutiner](#)

För slutna sår, utan närliggande stomi, gäller Vårdhandbokens *Postoperativ hantering av operationsförband och sårdrängage* samt *Sårbehandling enligt ren rutin och steril rutin*

Detta innebär i korthet att postoperativa förband inte ska bytas rutinmässigt dag två utan endast vid behov.

Tillägg till ovanstående som gäller för kirurgkliniken Östra

- Descutan-/Hibiscrubtvätt av operationssår och omgivande område kan genomföras vid förbandsbyte om såret blivit kontaminerat av avföring (max en gång/dygn).
- Lös eller genomfuktad suturtejp, där risk för kontamination föreligger, bör avlägnas och ny suturtejp appliceras
- Vid vårdtider fem dagar eller längre, ska alla förband bytas.

- Vid kortare vårdtider än fem dagar ska sårförband skickas med patienten hem.

Förslutna postoperativa snitt med närliggande stomi

Förband

Hydrofiberförband och sårfilm alternativt sårfilm med absorptionsdyna från operation.

Skötsel

Inspekteras dagligen. Byt till snabbförband då stomiträning påbörjas, om förbandet överlappar med stomiförbandet.

Vid förbandsläckage

Sätt på ny sårfilm med absorptionsdyna alternativt snabbförband (se ovan).

Postoperativa öppna buksnitt

Vätskande öppna buksnitt

Spolas med kroppsvårt kranvatten. Applicera hydrofiberförband kompresser i sårhålan. Täck med sårfilm. Förbandsbyte ska ske vid mättad Hydrofiberförband eller minst en gång/dygn. Vid fler än två förbandsbyten/dag, överväg att i stället använda fistelpåse.

Icke vätskande öppna buksnitt

Spolas med kroppsvårt kranvatten. Blöt hydrofiberförband med steril NaCl. Applicera i sårhålan. Täck med sårfilm. Sårömläggning 1 gång/dygn.

Sårhåla med fibrinbeläggning

Använd upprensande sårgel och därefter omläggning som ovan.

Vid maceration av sårkanter

Använd hudbarriärfilm på sårkanterna

Postoperativ skötsel av sårhålan efter stominedläggning

Skötsel

Inspekteras dagligen. Bytes post-op dag två. Från och med dag två skall förband bytas dagligen samt såret spolats rent med dusch alt. sårspruta.

Om sårhålan vätskar

Hydrofiberförband + sårfilm alternativt ett allt-i-ett-skumförband.

Om sårhålan är torr

Snabbförband

Vid hemgång

Patienten informeras om att duscha/alternativt tvätta stominedläggnings-såret samt byta sårförbanden dagligen till suturtagning dag tio.

Analfistelklyvning + pilonidalcysta

Skötsel

Sårhålan hålls ren genom att patienten spolar med handdusch efter varje toalettbesök. Använd blöja/trosskydd eller absorptionsdyna. Vid behov använd hudbarriärfilm på sårkanterna

Ansvar

Verksamhetschef, verksamhet Kirurgi Östra, område 5, Sahlgrenska universitetssjukhuset ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar.

Samtlig personal på verksamhet Kirurgi Östra, område 5, Sahlgrenska universitetssjukhuset ska delges direktivet via verksamhetschef, vårdenhetschef och enhetschef.

Uppföljning, utvärdering och revision

Jeanette Fingren, stomiterapeut, verksamhet Kirurgi Östra, område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samråd med kirurgklinikens sårvårdsgrupp, ansvarar för att detta dokument uppdateras och revideras.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i Med Control PRO.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Sharepoint. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Granskare

Jeanette Fingren, stomiterapeut, specialistsjuksköterska, kirurgens sårvårdsgrupp, verksamhet Kirurgi Östra, område 5, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Dan Asplund, sektionschef kolorektal sektionen, verksamhet Kirurgi Östra, område 5, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Hans Axelsson, sektionschef ÖGI sektionen, verksamhet Kirurgi Östra, område 5, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Anders Rosemar, sektionschef KAVA/akut buk, verksamhet Kirurgi Östra, område 5, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Kirurgi Östra

Innehållsansvar: Jeanette Fingren, (jeafi), Stomiterapeut

Godkänd av: Malin Ragnmark Ek, (malek3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9785-1904528390-203

Version: 11.0

Giltig från: 2024-12-18

Giltig till: 2026-12-18