

Gäller för: Centrum för avancerad rekonstruktion av extremiteter, Verksamhet  
Handkirurgi  
Innehållsansvar: Johan Berg, (johbe3), Överläkare  
Godkänd av: Martin Byström, (marby1), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-31  
Giltig till: 2028-03-24

# Handlingsplan vid autonom dysreflexi (AD), lokalt tillägg

## Förändringar sedan föregående version

Ny rutin

## Bakgrund och syfte

Rutinen är ett lokalt tillägg till rutin [Handlingsplan vid autonom dysreflexi \(AD\) på Rehabiliteringsmedicin Avd. 134 och Avd. 623](#) som gäller för Verksamhet Neurosjukvård.

Rutinens syfte är att komplettera den med riktlinjer gällande läkemedelsbehandling för att den ska kunna implementeras inom Verksamhet Handkirurgi och enheten Centrum för avancerad rekonstruktion av extremiteter (CARE).

## Förutsättningar

Följ förutsättningar i rutin [Handlingsplan vid autonom dysreflexi \(AD\) på Rehabiliteringsmedicin Avd. 134 och Avd. 623](#)

## Avgränsningar

- Vårdpersonal inom Verksamhet Handkirurgi och enheten CARE.
- Personer med ryggmärgsskada på eller ovan nivå XXX

## Utförande

- **Viktigt! Vårdpersonal arbetar enligt handlingsplan [SU9807-1076540875-165](#).**
- Har patienten nyss blivit opererad, inspektera på operationsområdet samt bandagering/gips för att utesluta det som orsak.

## Läkemedelsbehandling

Om inte konservativa metoder häver symtomen så kan läkemedelsbehandling övervägas. På läkares ordination kan då t ex ges...

- 2 x spray nitrolingual
- Buccalt Suscard: 2.5mg upp till fyra gånger. 2,5 mg kan ges var 15:e minut. Maximal dos 10 mg. Monitorera BT! **Vg Se Fass**
- Felodipin. 5mg, kan ges upp till två gånger. Använd om suscard inte håller tillräckligt länge
- Nitroinfusion, ring IVA/Mobil intensivvårdsgrupp (MIG)! Svårt att monitorera BT på detta sätt på avdelningen.

## Kontaktvägar:

Annars ring:

- MIG team Mölndal tel. 318 48
- IVA -jouren Mölndal tel. 30885
- Hjärtlarm tel. 39090

Se rutin: [Mobil intensivvårdsgrupp \(MIG\), Mölndals sjukhus, Område 3](#)

## Avsteg

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i journalsystemet om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från styrdokumentet rapporteras i MedControl PRO.

## Uppföljning

Följ tillståndet tills patienten är stabiliserad.

## Relaterad information

### Tillämpliga lagar, föreskrifter eller externa riktlinjer

- [Handlingsplan vid autonom dysreflexi \(AD\) på Rehabiliteringsmedicin, Avd. 134 och Avd. 623](#)
- Dokument-ID: SU9807-1076540875-165
- [Mobil intensivvårdsgrupp \(MIG\), Mölndals sjukhus, Område 3](#)
- Dokument-ID: SU9805-1593997-418

## Arbetsgrupp

Johan Berg

Hannes Granberg

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Centrum för avancerad rekonstruktion av extremiteter, Verksamhet Handkirurgi

**Innehållsansvar:** Johan Berg, (johbe3), Överläkare

**Godkänd av:** Martin Byström, (marby1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9785-1904528390-356

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2026-03-31

**Giltig till:** 2028-03-24