

Gäller för: Verksamhet Plastikkirurgi

Giltig från: 2024-09-30

Innehållsansvar: Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef

Giltig till: 2026-09-26

Granskad av: Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef

Godkänd av: Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef

# Antikoagulantia inför operation

## Syfte

Nedanstående tabell är tänkt att fungera som beslutsstöd och ersätter inte individuell bedömning av ansvarig plastikkirurg.

## Bakgrund

Vid dagkirurgiska hudingrepp behöver i allmänhet inte profylaktisk acetylsalicylsyra i singelterapi (exv. Trombyl 75 mg) seponeras.

Hälsokostpreparat (exv. Omega 3, nyponpulver) sätts ut 2 veckor före operation.

	Substans	Produkt	Utsätts före op
Trombocyt-hämmare	Acetylsalicylsyra	Trombyl	12 h
	Acetylsalicylsyra (smärtbehandling)	Magnecyl, Aspirin, Treo, Bamyl	48 h
	Clopidogrel	Plavix	5 dygn
	Tikagrelor	Brilique	5 dygn
	Diklofenak	Diklofenak, Voltaren	12 h
	Ibuprofen	Ipren, Brufen, Ibumetin	12 h
Koagulationshämmare	Apixaban	Eliquis	48 h
	Dabigatran	Pradaxa	48 h
	Rivaroxaban	Xarelto	48 h
	Warfarin (mål PK < 1,5)	Waran	5 dygn

Typ av antikoagulantia	Produkt	Konvertera till ("bridging")	När?
Koagulationshämmare	Waran	Fragmin	5 dygn (via AK-mott SU/Ö)
Trombocyt-hämmare	Plavix, Brilique	Lågdos ASA	7 dygn
	Högdos Trombyl	Lågdos ASA	3 dygn

## Ansvar

Alla läkare inom Verksamhet Plastikkirurgi, är ansvariga för utförandet av rutinens aktiviteter. Sektionschef bär ansvar för att denna rutin blir känd och ansvarar för att den efterlevs.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschef ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

## Relaterad information

Läkemedelscentrum ELINOR, Norrlands Universitetssjukhus  
([www.vll.se/lakemedelscentrum](http://www.vll.se/lakemedelscentrum))

Fass för vårdpersonal ([www.fass.se](http://www.fass.se))

Riktlinjer för handläggande av antikoagulantia och trombocyttaggregationshämmare hos patienter som genomgår endoskopi, SGF Nationella riktlinjer, 2014

## Granskare/arbetsgrupp

Öl Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum, SU/ Sahlgrenska.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Riktlinje verkställighet

**Gäller för:** Verksamhet Plastikkirurgi

**Innehållsansvar:** Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef

**Granskad av:** Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef

**Godkänd av:** Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9785-1904528390-52

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2024-09-30

**Giltig till:** 2026-09-26