

Gäller för: Verksamhet Plastikkirurgi

Giltig från: 2026-04-02

Innehållsansvar: Emma Hansson, (emmha38), Universitetssjukhusöverläkare

Giltig till: 2028-04-01

Granskad av: Emma Hansson, (emmha38), Universitetssjukhusöverläkare

Godkänd av: Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef

Handläggning av komplikationer vid 'estetisk kirurgi' eller annan kirurgi utförda av privat vårdgivare

Syfte

Rutinen syftar till en adekvat handläggning av patienter med komplikationer efter estetisk kirurgi som utförts i privat regi och som söker vård vid VO Plastikkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Arbetsbeskrivning

Nedanstående patienter ska behandlas inom offentlig vård

Akuta tillstånd där patientens har ett sjukvårdsbehov som inte kan tillgodoses av privat plastikkirurg:

- infektion med allmänpåverkan (sepsis).
- hematom/pågående blödning.
- akuta tillstånd som kräver kompetens som inte finns utanför sjukhus, (t. ex pneumothorax, tillstånd som kräver intensivvård, sepsis).

Medicinska indikationer för uttag av silikonprotes som lagts in av privat plastikkirurg

En trasig eller misstänkt trasig silikonprotes utgör i sig ingen medicinsk indikation för att plocka ut eller byta protes. Patient som har opererats privat hänvisas **i första hand** till privat plastikkirurg för handläggning. Vid nedanstående symptom kan det i vissa fall finnas indikation för

patienten att opereras i offentlig vård även om vederbörande ursprungligen är opererad privat:

- Svåra smärtor i bröstet.
- Hotande nekros/sår i huden pga. silikoninlagringar (gäller proteser med flytande silikon).
- Silikoninlagringar i lymfknotor, som ger mekaniska problem (gäller proteser med flytande silikon). Protes tas då bort och silikon städas ur.
- Lymfknotor i armhålan opereras **INTE** bort.
- Uttalade symptom hos patient med komorbiditet som gör att det är medicinskt olämpligt att söva patienten på klinik utan sjukhusets resurser.

Bilddiagnostik vid misstänkt trasig bröstprotes

Mammografi och ultraljud har dålig sensitivitet och specificitet för att se om en protes är trasig, dessa undersökningar ska därför **inte** göras med denna frågeställning.

Det finns ingen indikation för att göra en MR för att säkerställa om en protes är trasig eller ej då det är symptomen som styr om en operation skall göras eller ej. Att patienten vill veta/känner oro är inte indikation för MR.

Följande symptom utgör INTE indikation för operation i offentlig vård:

- Missnöje med det estetiska resultatet.
- Diffusa allmänsymptom.
- Att man inte har råd att utföra operationen privat (t.ex. Implantatuttag eller korrektion).
- Att man inte har förtroende för den privata plastikkirurg som ursprungligen opererat (patienten får då söka annan privat plastikkirurg).
- Att den privata plastikkirurg man ursprungligen opererats hos inte längre är verksam (patienten får då söka annan privat plastikkirurg).

Mer specifikt vid bröstimplantat:

- Oro för silikon.

- Oro för BIA-ALCL (Breast Implant Associated- Anaplastic Large Cell Lymphoma). **Misstänkt ALCL handläggs enligt separat rutin.**
- ”Breast implant illness”.
- Att man tröttnat på implantaten.
- Diffusa smärtor från bröstet – t. ex klåda, värk.
- Missnöje med resultatet (t. ex dubbelbubbla, asymmetriskt placerade proteser, kranialiserade proteser, storlek).
- Kapselkontraktur.
-

Avvikelser

Alla eventuella undantag ska diskuteras med MPL för aktuellt team/behandlingskonferens.

Ansvar

Rutinen godkändes i verksamhetens Ledningsgrupp 2020-11-12. Verksamhetschef ansvarar för att rutinen finns och sektionschef samt innehållsansvarig för att den är känd i verksamheten.

Uppföljning, utvärdering och revision

Innehållsansvarig ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Verksamhet Plastikkirurgi

Innehållsansvar: Emma Hansson, (emmha38),
Universitetssjukhusöverläkare

Granskad av: Emma Hansson, (emmha38),
Universitetssjukhusöverläkare

Godkänd av: Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9785-1904528390-78

Version: 7.0

Giltig från: 2026-04-02

Giltig till: 2028-04-01