

Narkosbedömning av elektiva patienter, kriterier

Syfte

Syftet med rutinen är att klargöra vilka patienter som det kan göras en anesthesiologisk preoperativ bedömning av via endast journal.

Arbetsbeskrivning

Patienter som uppfyller nedanstående kriterier kan preoperativt bedömas genom att narkosläkaren går igenom patientens journal senast dagen före operationen.

Anesthesiologiska kriterier för journalbedömning

- ASA-klass 1 – 2
(ASA 1 = helt frisk, ASA 2= ingen sjukdom som på något sätt påverkar patienten i det dagliga livet såsom väl kontrollerad hypertoni eller diabetes, lindring astma, övervikt (BMI 30 – 39), rökare
- Patienter mellan 12 – 75 år. Undantag kan dock göras vid begränsat ingrepp i lokalanestesi.

Preoperativ bedömning av anesthesiolog på följande patienter

Vid dessa patienter behöver narkosläkare bli tillfrågad om hen vill träffa patienten på plats för narkosbedömning.

- ASA-klass 3 – 4
(ASA 3= Svår systemsjukdom som ger funktionell begränsning, samt diabetes med komplikationer, svår astma eller hjärtinfarkt för mer än 6 månader sedan, ASA 4= Exempelvis Nylig hjärtinfarkt, TIA eller stroke. Instabil angina pectoris, klaffsjukdom eller kardiomyopati, sepsis, njursvikt/dialyskrävande)

- Alla patienter under 8 år eller över 75 år (undantag kan dock göras för patienter >75 år som skall genomgå begränsat ingrepp i lokalanestesi)
- Storrökare med kroniska symptom, ex morgonhosta
- Hjärt-kärlsjuk patient (tex hypertoniker med tidigare hjärtinfarkt och >2 mediciner för detta, såsom Seloken, diuretika + något annat)
- Kraftig övervikt (BMI >39)
- Tetraplegiker
- Misstänkt eller känd svår luftväg.

Följande underlag skall finnas vid narkosbedömning

- Operationsanmälan i Orbit – absolut krav
- Ifylld hälsodeklaration inscannad – absolut krav
- Lab-, EKG-, rtg-svar i de fall indikation finns
- Aktuell journalanteckning i Melior

Ansvar

Rutinen godkändes i verksamhetens ledningsgrupp 2020-11-12.

All personal inom Verksamhet Plastikkirurgi är ansvarig för utförandet av rutinens aktiviteter. Sektionschef Plastikkirurgi bär ansvar för att denna rutin blir känd och efterlevs.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetsutvecklare ansvarar för uppföljning / revision av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Relaterad information

Mer information om ASA-klassificering finns att läsa på

<https://sfai.se/riktlinje/medicinska-rad-och-riktlinjer/anestesi/asa-klassifikation/>

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Plastikkirurgi

Innehållsansvar: Ann-Kristin Rimbe, (annri16), Verksamhetsutvecklare

Godkänd av: Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9785-1904528390-93

Version: 5.0

Giltig från: 2024-11-11

Giltig till: 2026-11-06