

Gäller för: Verksamhet Obstetrik

Giltig från: 2026-03-04

Innehållsansvar: Hanna Michaëlsson, (hanmi3), Specialistläkare

Giltig till: 2028-03-04

Granskad av: Erica Ginström Ernstad, (erigi2), Sektionschef

Godkänd av: Anneli Falk, (annfa17), Verksamhetschef

# Bas-tester vid risk för obstetriska blödningar

## Ansvar

Gäller för personal inom de enheter/verksamheter som berörs av rutinen.

Ansvar för spridning och implementering har VEC/EC.

Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

## Revideringar i denna version

Ersätter version från 2023-05-19, Hanna Michaëlsson ersätter Lena Otterlind som innehållsansvarig.

Ersätter version från 2021-06-11, Lena Otterlind ersätter Martin Berndtsson som innehållsansvarig.

## Arbetsbeskrivning

En akutmärkt BAS-test tar 60–90 minuter att få svar på och är giltig i 5 dygn inklusive provtagningsdygnet.

Provet får vara högst 3 dygn gammalt vid analystillfället där provtagningsdygnet räknas som dygn 1.

Om patienten ej förväntas förlösas samma dygn som provet tas på, bör man förvara provet i kylskåp.

### **BAS-test skickas akut vid:**

- **Pågående blödning.**
- **Högriskpatient.**
- **Akut kejsarsnitt.**
- **Placentalösning.**

**BAS-test tas och sparas på förlossningsavdelningen vid:**

- **Vändningsförsök.**
- **Risk för atoni eller annan blödning ex tidigare atoni.**
- **Förlossning med hotande sectio.**

**BAS-test skickas också vid alla elektiva kejsarsnitt men då gäller speciella rutiner.**

Om patienten ej är blodgrupperad i Göteborg skickas ytterligare ett rör för samtidig blodgruppering.

Vid känd immunisering skickas 2 rör + 2 remisser, skriv: MG-test på båda.

**Om mamman fått RhD-profylax under graviditeten, var god se riktlinje [RhD-profylax under graviditet samt postpartum.](#)**

Kontrollera att remiss och rör är korrekt märkta, kontakta annars inför ingrepp genast operationsavdelningen så att en ny BAS-test kan tas.

Om vaktmästare används instrueras han att genast ta BAS-testen till blodcentralen.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig för revision: Hanna Michaelsson, specialistläkare Obstetrik

Verksamhetschef ansvarar för uppföljning av innehållet i rutinen.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Obstetrix/Melior, om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

## Granskare/arbetsgrupp

Lena Otterlind, Verksamhetsöverläkare Obstetrik

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Riktlinje verkställighet

**Gäller för:** Verksamhet Obstetrik

**Innehållsansvar:** Hanna Michaëlsson, (hanmi3),  
Specialistläkare

**Granskad av:** Erica Ginström Ernstad, (erigi2), Sektionschef

**Godkänd av:** Anneli Falk, (annfa17), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9786-1429723585-162

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2026-03-04

**Giltig till:** 2028-03-04