

Gäller för: Verksamhet Obstetrik

Innehållsansvar: Mårten Alkmark, (marst98), Överläkare

Godkänd av: Anneli Falk, (annfa17), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-02-17

Giltig till: 2028-02-16

Endokarditprofylax

Ansvar

Gäller för personal inom de enheter/verksamheter som berörs av rutinen.

Ansvar för spridning och implementering har VEC/EC.

Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Revideringar i denna version

Ersätter version 2022-03-16. Endast sett över att innehållet i dokumentet fortfarande är aktuellt samt förlängt giltighetstiden.

Arbetsbeskrivning

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2004 är endokarditprofylax inte indicerat vid vaginal förlossning eller kejsarsnitt. Om ansvarig kardiolog i det enskilda fallet ändå finner indikation att ge endokarditprofylax rekommenderas följande antibiotikaval:

Vaginal förlossning

När patienten är i etablerat värkarbete ges Tabl AmoxicillinTM 2 g som engångsdos (4 tabl à 500 mg).

Vid allergi mot penicillin ges Tabl DalacinTM (klindamycin) 600 mg som engångsdos (2 tabl à 300 mg).

Vid elektivt och akut sectio

Inj Cefuroxim 1,5 g x 1, dvs samma antibiotikapofylax som ges i samband med sectio.

Vid allergi mot penicillin kan cefuroxim ges (olika sidokedjor hos *parenterala* cefalosporiner och penicilliner, ej risk för korsreaktivitet).

Om en patient tidigare reagerat med snabb allergisk reaktion på *cefalosporiner* eller haft en svår fördröjd överkänslighetsreaktion på

betalaktamantibiotika (exv Stevens- Johnsons syndrom) bör klindamycin ges istället.

Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig för revision: Mårten Alkmark, Överläkare

Verksamhetschef ansvarar för uppföljning av innehållet i rutinen.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Obstetrix/Melior, om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Granskare/arbetsgrupp

Ulrika Snygg-Martin, Specialistläkare Infektionskliniken.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Verksamhet Obstetrik

Innehållsansvar: Märten Alkmark, (marst98), Överläkare

Godkänd av: Anneli Falk, (annfa17), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9786-1429723585-171

Version: 8.0

Giltig från: 2026-02-17

Giltig till: 2028-02-16