

Gäller för: Verksamhet Gynekologi och reproduktionsmedicin
Innehållsansvar: Christina Stigsson, (chrst19), Sjuksköterska onkologi
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: Pernilla Dahm Kähler, (perda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-05-26

Giltig till: 2028-05-26

Extensiv kirurgi - omvårdnad

Revideringar i denna version

2024-09-04 ändring i text angående EDA och CVK.

2025-01-15 raderad punkt under dag 5-6/samordning.

2025-09-16 borttag av trasiga länkar och revidering av arbetsgrupp.

2026-05-26 tillägg av länk till riktlinjen Mekanisk trombosprofylax med graderad kompressionsstrumpa och SCD intermittent pneumatisk kompression.

Syfte

Kvalitetssäkra omvårdnaden kring denna patientgrupp.

Utförande

Intagningsprover/undersökningar/kontakter

- Albumin
- APTT, PK
- Bastest. Beställ 2 påsar blod/ery-konc
- Blodgrupp
- Hb, TPK
- Na, K, Krea, ASAT, ALAT, ALP och bilirubin
- P-Glukos vid diabetes
- Blodtryck
- BMI
- EKG - EKG ej äldre än 6 månader
- Kroppslängd
- Kroppsvikt
- Saturation

- Skicka med proteinberikad näringsdryck, en per dag, fram till dagen före operation
- Starta upp min Min vårdplan 1177
- EDA-kateter och CVK läggs in på operationsdagen
- CT buk/thorax enligt ordination
- Fysioterapeut instruerar patienten angående PEP-ventil samt postoperativ mobilisering
- Mekanisk trombosprofylax - Ansvarig personal mäter ut för benmanschett (SCD) och dokumentera i Melior. Benmanschett som skall med till operation
- Dietist kontaktas
- Kurator kontaktas
- Stomiterapeut kontaktas

Preoperativa förberedelser

- 2 st preop näringsdryck kvällen innan operation ej till diabetiker
- Två stycken dubbelduschar med flytande tvål.
- Ingen fast föda efter klockan 24.00
- Klara drycker till klockan 06.00
- Svält efter klockan 24.00 för patienter med diabetes, BMI>35 samt refluxproblematik
- Perifer venkateter sätts om ingen annan infart finns och dropp sätts enligt läkemedelsmodul
- Antibiotikaprofylax enligt ordination
- Tarmförberedelser enligt ordination
- Trombosprofylax enligt ordination
- Två blodpåsar hämtas på Transfusionsmedicin på operationsdagens morgon och läggs i blodkylskåpet på Operation 4.

Postoperativa kontroller

NEWS senast en timme efter ankomst till avdelning. Därefter följ åtgärdsskala för NEWS2.

Om NEWS 0 första dygnet följ anvisningarna för NEWS-poäng 1-4. Om EDA följ EDA-protokollet.

Cirkulation

- Blödning från operationssår och vaginalblödning
- Mekanisk trombosprofylax SCD – sköts enligt PM

Elimination

- KAD, urinens mängd och utseende mäts och dokumenteras
- Stomi, observera färg och utseende på stumpen, ev. gasavgång
- Bukdrän, mängd och utseende mäts och dokumenteras

Nutrition

- Dropp enligt ordination

Smärta

- Dokumenteras enligt VAS-skala
- Vid EDA – dokumentera på medföljande protokoll
- Vid EDA – PCEA, Område 5, IVA.

Dag 1 och framåt

Vitala parametrar

- Åtgärdsskala enligt NEWS 2

Andning

- Andningsgymnastik dagligen
- PEP-ventil enligt instruktion från sjukgymnast

Aktivitet

- Mobilisering enligt mobiliseringsplan

Blodprover dagligen

- Albumin
- Hb
- Na, K, Krea

Cirkulation

- Blödning från operationssår och vaginalblödning kontrolleras
- Mekanisk trombosprofylax SCD – sköts enligt PM

Elimination

- KAD, urinmätning. KAD dras 6 timmar efter avslutad EDA behandling
- Stomi, observera färg och utseende på stumpen, ev. gasavgång, mängd i stomin mäts
- Meddela stomiterapeut om detta inte är gjort preoperativt
- Bukdränage, mätning

Nutrition

- Dropp enligt ordination

- Dryck enligt ordination
- Vikt dagligen
- Vätskebalans dagligen, avslutas efter ordination (se Rutin [Vätskebalans, riktlinjer för beräkning, avdelning 67](#))

Smärta

- EDA-kontroller
- EDA kvar tills bukdränaget dras. Kvällen innan EDA dras ska patienten ordineras långverkande analgetium (ex. Matrifenplåster, Targiniq).

Dag 3

Vitala parametrar

- Åtgärdsskala enligt NEWS 2

Hud

- Dusch – om förband blir blött byt till nytt. I samband med detta tvätta operationssåret med Descutan innan förbandsbyte

Cirkulation

- Avsluta SCD enligt ordination
- Mät för kort stödstrumpa och sätt på dessa. Dokumentera storlek i Melior

Dag 5-6

Vitala parametrar

- Åtgärdsskala enligt NEWS 2

Nutrition

- Vätskebalans, vikt och daglig blodprovstagning avslutas enligt ordination

Samordning

- Fastställd handlingsplan från JK

Dag 7-10

Vitala parametrar

- Åtgärdsskala enligt NEWS 2

Cirkulation

- CVK dras vid hemgång. Vid behov av infusioner i hemmet bytes CVKn till en 1-lumen innan hemgång

Hud

- Förband bort dag 7.
- Suturer/agraffer bort efter 10 dagar.

Hemgång

- Rapportera över till patientens hemortssjukhus. Faxe omvårdnadsepikris.
- Trombosprofylax i fyra veckor enligt ordination.
- Stödstrumpa klass 1 i fyra veckor.
- Smärtstillande läkemedel enligt ordination.
- Kontrollera att stomimaterial är beställt från Skövdedepån.
- Postoperativ skriftlig information.

Länk

[Mekanisk trombosprofylax med graderad kompressionsstrumpa och SCD intermittent pneumatisk kompression](#)

Ansvar

Gäller för all personal inom VO Kvinnosjukvård/Område 1/SU. Ansvar för spridning och implementering har verksamhetschef/vårdenhetsöverläkare. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar och lagar.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschef ansvarar för uppföljning av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Christina Stigsson, specialsjuksköterska/KPO, avdelning 67

Charlotte Palmqvist överläkare/sektionschef, avdelning 67

* Kvalitets- och patientsäkerhetsombuds

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Gynekologi och reproduktionsmedicin

Innehållsansvar: Christina Stigsson, (chrst19), Sjuksköterska onkologi

Granskad av: Charlotte Palmqvist, (chapa4), Sektionschef,
Christina Stigsson, (chrst19), Sjuksköterska onkologi

Godkänd av: Pernilla Dahm Kähler, (perda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9786-1429723585-43

Version: 23.0

Giltig från: 2026-05-26

Giltig till: 2028-05-26