

Gäller för: Verksamhet Lungmedicin allergologi och palliativ medicin, Verksamhet Akutmedicin och geriatrik, Avdelning 19 och 32 medicin- och lungavdelning
Innehållsansvar: Annika Arthursson, (annar42), Vårdenhetschef
Granskad av: Peter Hällgren Nordhage, (petha34), Specialistläkare
Godkänd av: Jerker Persson, (jerpe3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-01-28

Giltig till: 2027-01-28

Avdelning 19–32 – Pleuraspolning med Natriumklorid (NaCl)

Förändringar sedan föregående version

Rutinens rubrik ändrad från AMGS ... till Avdelning 19–32 ...

Bakgrund och syfte

Rutinen syftar till god och patientsäker vård i samband med pleuraspolning.

Förutsättningar

Sjuksköterskor och undersköterskor på Medicin- och lungavdelning 19–32, verksamhet Akutmedicin och Geriatrik, Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för arbete enligt rutinen.

Ansvar för spridning och implementering har vårdenhetschefen medicin- och lungavdelning 19–32.

Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Avgränsningar

Indikation: *Utförs endast efter läkares ordination.*

Pleuraempyem.

Material

- Sterilt pleuraspolningsset
- Droppaggregat
- Kort trevägskran
- ”Oliv” (Koppling mellan spruta och drän)
- Peang och kompress för klampning

- Handskar
- Plastförkläde
- Natriumklorid 9 mg/ml enligt ordination.

Utförande

Tillvägagångssätt

- Tag på dig handskar och plastförkläde.
- Koppla ett spolset till infusionspåsen. Dra upp cirka 30 ml NaCl i sprutan och fyll slangen som ska kopplas till patienten. Kontrollera att ingen luft finns kvar i slangen.
- Sätt dig hos patienten.
- Tag bort bandaget och kontrollera huden 2 gånger/vecka.
- Klampa patientens pleuradrän med en peang. Vik en kompress runt slangen för att undvika skada på slangen. Koppla samman pleuradränet med spolsetet och tejpa kopplingen.
- Dra upp 50 ml NaCl, öppna klampen och spola in långsamt.
- Aspirera/dra ut samma mängd igen.
- Stäng 3-vägskranen till patienten och spola ut i uribagen.
- Upprepa och spola tills det blir rent eller spola med den ordinerade mängden NaCl.
- Kontrollera bandaget ange läckage vid varje spolning. Om rodnat eller ”såsigt” kring ingångsöppningen tvätta med Descutan.
- Klampa pleuradränet och koppla bort spolsetet.
- Koppla på en ny uribag, tejpa kopplingen och öppna det klampade dränet.

Kassera spolsetet som riskavfall.

Speciell omvårdnad

Odling på spolvätskan tas innan drändragning.

Tider för spolning

Spolning 6 gånger/dygn: Klockan 08, 12, 16, 20, 00, 04

Spolning 4 gånger/dygn: Klockan 09, 15, 20, 02

Spolning 3 gånger/dygn: Klockan 09, 16, 00

Spolning 2 gånger/dygn: Klockan 09, 20.

Avsteg från rutin

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO, där aktuell linjeförord ansvarar för utredning, åtgärd och uppföljning.

Uppföljning

Uppföljning, utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske vid behov, dock senast två år efter godkännande. Ansvar för revidering har vårdnadschef för medicin- och lungavdelning 19–32 eller av denna utsedda person.

Relaterad information

Relaterad lokal medicinsk rutin: AMGS – Pleuraspolning med klorhexidin.


(sid 4) Bilaga – Bild på de tillbehör som behövs till det slutna spolssystemet.

Arbetsgrupp

Rutinen framtagen av: Lotta Dahlquist, sjuksköterska, Lungmedicin avd 19/32, Vo geriatrik lungmedicin och allergologi, Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Denna version reviderad av: Johanna Eller, sektionsledare avdelning 19–32, Vo Akutmedicin och Geriatrik, område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tillbehör vid pleuraspolning



Pleuraspolning med klorhexidin

Foto: Karin Bergström

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Lungmedicin allergologi och palliativ medicin, Verksamhet Akutmedicin och geriatrik, Avdelning 19 och 32 medicin- och lungavdelning

Innehållsansvar: Annika Arthursson, (annar42),
Vårdenhetschef

Granskad av: Peter Hällgren Nordhage, (petha34),
Specialistläkare

Godkänd av: Jerker Persson, (jerpe3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9788-135611145-122

Version: 7.0

Giltig från: 2025-01-28

Giltig till: 2027-01-28