

Gäller för: Verksamhet Specialistmedicin, Allergimottagning Sahlgrenska

Giltig från: 2026-03-16

Innehållsansvar: Mona Andersson Palmqvist, (monpa7), Överläkare

Giltig till: 2028-03-16

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

Allergologi – Utsättande av läkemedel före hudtest

Förändringar sedan föregående version

Verksamhetstillhörighet uppdaterad.

Bakgrund och syfte

Utsättning av läkemedel, så att de inte påverkar testresultatet.

Förutsättningar

Läkare inom Allergisektionen, verksamhet Specialistmedicin, Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att utföra arbetet enligt gällande rutin.

Sektionschefen ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Avgränsningar

Utsättande av läkemedel kräver individuell bedömning av medicinskt ansvarig läkare med hänsyn till risk för astma/allergiförsämring.

Uppställningen omfattar aktuella läkemedel som direkt kan påverka testresultatet.

Utförande

Antihistamin

Per os	5 dygn	Aerius, Cetirizin, Clarityn, Desloratadine, Kestine, Loratadin, Tavegyl, Telfast, Zyrlex med flera.
--------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kortison

Undvik test inom 4 veckor efter avslutad kortisonkur.

Vid långtidsbehandling med perorala steroider i hög dos = 10 mg Prednisolon/dag hämmas både tidig och sen allergenreaktion.

Akut dos hämmar enbart senreaktion.

Salvor och krämer

Inga salvor, krämer eller andra hudprodukter dygnet före pricktesten.

Övriga läkemedel

Antiinflammatoriska, antidepressiva, β -blockare, ACE-hämmare och andra eventuellt inverkan läkemedel utsätts individuellt med hänsyn till preparatens duration och medicinska indikation.

Avsteg från rutin

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO, där aktuell linjechef ansvarar för utredning, åtgärd och uppföljning.

Uppföljning

Uppföljning, utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske vid behov, dock senast två år efter godkännande. Ansvar för revidering har sektionschefen eller av denne utsedd person.

Arbetsgrupp

Rutinen framtagen av: Monica Arvidsson, Överläkare allergologi.

Denna version reviderad av: Mona Palmqvist, Överläkare allergologi.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Specialistmedicin, Allergimottagning
Sahlgrenska

Innehållsansvar: Mona Andersson Palmqvist, (monpa7),
Överläkare

Granskad av: Maria Petersen, (marwa43), Vårdenhetschef,
Karin Rahm, (karra1), Sektionschef

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9788-135611145-161

Version: 10.0

Giltig från: 2026-03-16

Giltig till: 2028-03-16