

Gäller för: Verksamhet Specialistmedicin, Cystisk fibros mottagning Sahlgrenska

Giltig från: 2026-02-20

Innehållsansvar: Petrea Ericson, (peter7), Överläkare

Giltig till: 2028-02-20

Granskad av: Karin Rahm, (karra1), Sektionschef

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

CF – Översikt akuta komplikationer vid cystisk fibros

Förändringar sedan föregående version

Verksamhetstillhörighet ändrad. Länkar till styrande dokument ändrad på två ställen.

Bakgrund och syfte

Översikt av komplikationer som patienter med cystisk fibros (CF) kan behöva söka akut för.

Förutsättningar

Läkare inom Cystisk fibros mottagning vuxen Sahlgrenska, sektion Lungmedicin, verksamhet Specialistmedicin, Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för att utföra arbetet enligt gällande rutin.

Sektionschef lungmedicin ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Utförande

Vuxna patienter med CF följs på Cystisk fibros mottagning Sahlgrenska.

På jourtid handläggs vuxna med CF oftast av lungmedicin primärt, oavsett om det gäller lungkomplikationer eller till exempel buksmärtor. Vid behov av inläggning ska medicin- och lungavdelning 19–32 kontaktas i första hand (Se separat rutin CF - Cystisk Fibros-rutin för inneliggande vård).

Patienterna är också ombudda att ringa direkt till avdelning 19–32 vid behov av kontakt under jourtid. Tjänstgörande sköterska kontaktar då primärjouren som ringer upp patienten och vid behov även kontaktar

bakjour och/eller CF läkare för samråd. Vid akuta buksmärtor kan inläggning ibland ske på kirurgen och då i samarbete med lungmedicin/CF mottagningen.

Några orsaker till behov av akut kontakt på grund av lung-relaterade problem är: Luftvägsinfektion, hemoptys, läkemedelsreaktioner, misstanke på pneumothorax, problem med Port-a-Cath och problem med nålar i samband med intravenös antibiotikabehandling i hemmet.

De vanligaste orsakerna till behov av akut kontakt på grund av icke-lungrelaterade problem är buksmärtor (till exempel DIOS med subileus, pankreatit, Clostridium difficile colit) och komplikationer efter organtransplantation. Handläggs i samråd mellan lungläkare och lämplig specialist inom annan disciplin. Vid akuta oklara buksymtom ska alltid CF läkare kontaktas.

CF journaler

Dessa kan läsas i Melior/Lungmedicin/LUNG02: ett fortlöpande vårdtillfälle och alla personalkategorier skriver i samma modul.

Rutiner, styrande dokument

Fler rutiner finns på [Styrande och stödjande dokument Specialistmedicin - Sahlgrenska Universitetssjukhuset](#) under rubrik Styrande dokument lungmedicin allergologi.

Kontakt

Kontakta bakjouren om du är osäker.

Avsteg från rutin

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i journalsystemet om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Uppföljning

Uppföljning, utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske vid behov, dock senast två år efter godkännande. Ansvar för revidering har sektionschefen eller av denne utsedd person.

Relaterad information

CF – Cystisk Fibros – rutin för inneliggande vård

Fler rutiner finns på [Styrande och stödjande dokument Specialistmedicin - Sahlgrenska Universitetssjukhuset](#) under rubrik Styrande dokument lungmedicin allergologi.

Arbetsgrupp

Rutinen framtagen av: Marita Gilljam, Överläkare

Denna version reviderad av: Petrea Ericson, Överläkare, Cystisk fibros mottagning Sahlgrenska.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Specialistmedicin, Cystisk fibros
mottagning Sahlgrenska

Innehållsansvar: Petrea Ericson, (peter7), Överläkare

Granskad av: Karin Rahm, (karra1), Sektionschef

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9788-135611145-40

Version: 10.0

Giltig från: 2026-02-20

Giltig till: 2028-02-20