

Gäller för: Verksamhet Klinisk fysiologi

Giltig från: 2025-08-27

Innehållsansvar: Anna Dudás, (anndu10), Överläkare

Giltig till: 2027-08-26

Granskad av: Jesus Lopez Urdaneta, (jeslo10), Sektionschef

Godkänd av: Per Nivedahl, (perda7), Verksamhetschef

Lymfskintigrafi, info till remittent

Denna rutin gäller för

Verksamhet Klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Undersökningsindikation/Syfte

Utredning vid misstanke om eventuellt lymfödem i armar eller ben.

Intrakutan injektion i extremiteter av ^{99m}Tc -kolloid som sedan ska transporteras via lymfbanor till lymfkörtlar. Undersökningen avbildar det superficiella lymfsystemet.

Kontraindikation

Graviditet och amning. Annan nuklearmedicinsk undersökning två dygn före den aktuella.

Tillvägagångsätt

- Händer eller fötter värms innan injektion.
- 3 intrakutana injektioner på varje sida.
- Upprepade bildtagningar direkt efter injektion upp till 4 timmar efter injektion.

Tidsåtgång

Injektion	15 min
Dynamisk bildtagning	30 min
Scan 1	20 min
Paus	55 min
Scan 2	20 min
Paus	100 min
Scan 3	20 min

Önskade remissuppgifter

Frågeställning med relevant sjukdomshistoria.

För **generell remittentinformation**, gå till hemsidan www.vgregion.se/klinfys_vgr

Ansvar

Metodansvarig läkare på klinisk fysiologi.

Uppföljning, utvärdering och revision

Dokumentansvarig administrativ person ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i administrativt system om rutinen är kopplad till patient.

Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskad av

Anna Dudás, VÖL.

Viktor Lysell, Sektionsledare.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Klinisk fysiologi

Innehållsansvar: Anna Dudás, (anndu10), Överläkare

Granskad av: Jesus Lopez Urdaneta, (jeslo10), Sektionschef

Godkänd av: Per Nivedahl, (perda7), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9800-1516193980-145

Version: 6.0

Giltig från: 2025-08-27

Giltig till: 2027-08-26