

Gäller för: Verksamhet Klinisk fysiologi

Innehållsansvar: Anna Dudás, (anndu10), Överläkare

Godkänd av: Jesus Lopez Urdaneta, (jeslo10), Sektionschef

Giltig från: 2025-11-28

Giltig till: 2026-05-28

Meckels divertikel, skintigrafi, info till remittent

Denna rutin gäller för

Verksamhet Klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Undersökningsindikation/Syfte

Misstanke om Meckels divertikel (förekomst/utbredning av ektopisk magsäcksslemhinna).

Radiofarmaka injiceras i.v. Det tas upp av spottkörtlar, sköldkörtel, magsäcksslemhinna och ektopisk magsäcksslemhinna som vid Meckels divertikel. Vanligast hos barn och patienter yngre än 40 år.

Kontraindikation

Graviditet och amning eller annan nuklearmedicinsk undersökning två dygn före den aktuella.

Bariumkontrast de senaste 3 dyggen.

Förberedelser

Fasta 4–6 timmar innan undersökning.

Det är en fördel om man tar syrahämmande läkemedel (histamine-2-receptorantagonister eller protonpumpshämmare) som vanligt.

Tillvägagångsätt

Patienten får börja med att tömma blåsan. Därefter får patienten ligga på en brits med en kamera över buken. Injektionen av det radioaktiva spårämnet ges intravenöst och bildtagningen startas och pågår i 1,5 timme.

Tidsåtgång

Injektion och bildtagning: Cirka 1,5 timme.

Önskade remissuppgifter

Aktuell frågeställning.

Eventuellt bariumkontrastmedel senaste veckan.

För **generell remittentinformation**, gå till hemsidan www.vgregion.se/klinfys_vgr

Ansvar

Metodansvarig läkare på Klinisk fysiologi.

Uppföljning, utvärdering och revision

Dokumentansvarig administrativ person ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i administrativt system om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Klinisk fysiologi

Innehållsansvar: Anna Dudás, (anndu10), Överläkare

Godkänd av: Jesus Lopez Urdaneta, (jeslo10), Sektionschef

Dokument-ID: SU9800-1516193980-156

Version: 8.0

Giltig från: 2025-11-28

Giltig till: 2026-05-28