

Gäller för: Verksamhet Klinisk fysiologi

Innehållsansvar: Kim Colliander, (kimco1), Överläkare

Godkänd av: Per Nivedahl, (perda7), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-09-05

Giltig till: 2026-09-03

ULJ bukaorta, artärundersökning, info till remittent

Förändringar i denna version

Tillägg, arbetsgrupp

Denna rutin gäller för

Verksamhet Klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Syfte

Undersökningen görs för att med ultraljud kartlägga bukaortas diameter och bedöma eventuella aneurysm.

Indikation

Undersökning vid misstanke om bukaortaneurysm.

Kontroll av förstegradssläktingar till patienten med konstaterat känt bukaortaaneurysm.

Kontraindikation

Inga absoluta kontraindikationer.

Förberedelser

Patienten skall vara fastande i 4 timmar innan undersökningen. Detta framgår av kallelsen till patienten.

Tillvägagångssätt

Patienten ligger på en brits och en ultraljudssändare trycks mot buken.

Tidsåtgång

15 minuter.

Önskade remissuppgifter

Indikation för undersökningen.

För **generell remittentinformation**, gå till hemsidan www.vgregion.se/klinfys_vgr

Ansvar

Metodansvarig vårdenhetsöverläkare på Klinisk fysiologi.

Arbetsgrupp

Metodteamet, kärl/njur-sektionen inom VO Klinisk fysiologi.

Uppföljning, utvärdering och revision

Dokumentansvarig person ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i SOFIA STY. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Klinisk fysiologi

Innehållsansvar: Kim Colliander, (kimco1), Överläkare

Godkänd av: Per Nivedahl, (perda7), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9800-1516193980-222

Version: 7.0

Giltig från: 2024-09-05

Giltig till: 2026-09-03