OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Verksamhet Klinisk fysiologi
Innehållsansvar: Johan Skoog, (johsk26), Specialistläkare
Granskad av: Kim Colliander, (kimco1), Överläkare
Godkänd av: Per Nivedahl, (perda7), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-08-26
Giltig till: 2028-08-26

ULJ bukaorta, artärundersökning, info till remittent

Förändringar i denna version

Tillägg, arbetsgrupp

Denna rutin gäller för

Verksamhet Klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Syfte

Undersökningen görs för att med ultraljud kartlägga bukaortas diameter och bedöma eventuella aneurysm.

Indikation

Undersökning vid misstanke om bukaortaneurysm.

Kontroll av förstagradssläktingar till patienten med konstaterat känt bukaortaaneurysm.

Kontraindikation

Inga absoluta kontraindikationer.

Förberedelser

Patienten skall vara fastande i 4 timmar innan undersökningen. Detta framgår av kallelsen till patienten.

Tillvägagångssätt

Patienten ligger på en brits och en ultraljudssändare trycks mot buken.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Tidsåtgång

15 minuter.

Önskade remissuppgifter

Indikation för undersökningen.

För **generell remittentinformation**, gå till hemsidan www.vgregion.se/klinfys_vgr

Ansvar

Metodansvarig vårdenhetsöverläkare på Klinisk fysiologi.

Arbetsgrupp

Metodteamet, kärl/njur-sektionen inom VO Klinisk fysiologi.

Uppföljning, utvärdering och revison

Dokumentansvarig person ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i SOFIA STY. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Klinisk fysiologi

Innehållsansvar: Johan Skoog, (johsk26), Specialistläkare

Granskad av: Kim Colliander, (kimco1), Överläkare

Godkänd av: Per Nivedahl, (perda7), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9800-1516193980-222

Version: 9.0

Giltig från: 2026-08-26

Giltig till: 2028-08-26