

Gäller för: Verksamhet Klinisk fysiologi

Innehållsansvar: Kim Colliander, (kimco1), Överläkare

Granskad av: Maria Axander Ek, (marax27), Biomedicinsk analytiker

Godkänd av: Per Nivedahl, (perda7), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-09-05

Giltig till: 2026-09-03

ULJ mesenterialkär, info till remittent

Förändringar sedan föregående version

Inga.

Denna rutin gäller för

Verksamhet Klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Syfte

Mesenterialkär kontroll av kateter, stent eller protesläge.

Indikation

Kontroll av patienter med stent i a mesenterica superior eller kronisk tarmischemi med förvärrade symtom.

Kontroll av aortakonduit hos patienter som är visceraltransplanterade.

Kontraindikation

Inga.

Förberedelser

Fastande.

Tillvägagångssätt

Ultraljudsgivaren hålls mot buken och underliggande kär, undersöks med patienten i liggande.

Tidsåtgång

60 min.

Önskade remissuppgifter

När och hur är patienten åtgärdad. Aktuella symtom.

För **generell remittentinformation**, gå till hemsidan www.vgregion.se/klinfys_vgr

Ansvar

Metodansvarig vårdenhetsöverläkare på Klinisk fysiologi.

Uppföljning, utvärdering och revision

Dokumentansvarig person ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i SOFIA STY. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Klinisk fysiologi

Innehållsansvar: Kim Colliander, (kimco1), Överläkare

Granskad av: Maria Axander Ek, (marax27), Biomedicinsk analytiker

Godkänd av: Per Nivedahl, (perda7), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9800-1516193980-382

Version: 2.0

Giltig från: 2024-09-05

Giltig till: 2026-09-03