OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Verksamhet Klinisk fysiologi
Innehållsansvar: Johan Skoog, (johsk26), Specialistläkare
Granskad av: Kim Colliander, (kimco1), Överläkare
Godkänd av: Per Nivedahl, (perda7), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-08-24
Giltig till: 2028-08-20

ULJ mesenterialkärl, info till remittent

Förändringar sedan föregående version

Inga.

Denna rutin gäller för

Verksamhet Klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Syfte

Mesenterialkärl kontroll av kateter, stent eller protesläge.

Indikation

Kontroll av patienter med stent i a mesenterica superior eller kronisk tarmischemi med förvärrade symtom.

Kontroll av aortakonduit hos patienter som är visceraltransplanterade.

Kontraindikation

Inga.

Förberedelser

Fastande.

Tillvägagångssätt

Ultraljudsgivaren hålls mot buken och underliggande kärl undersöks med patienten i liggande.

Tidsåtgång

60 min.

Önskade remissuppgifter

När och hur är patienten åtgärdad. Aktuella symtom.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

För **generell remittentinformation**, gå till hemsidan www.vgregion.se/klinfys_vgr

Ansvar

Metodansvarig vårdenhetsöverläkare på Klinisk fysiologi.

Uppföljning, utvärdering och revison

Dokumentansvarig person ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i SOFIA STY. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Klinisk fysiologi

Innehållsansvar: Johan Skoog, (johsk26), Specialistläkare

Granskad av: Kim Colliander, (kimco1), Överläkare

Godkänd av: Per Nivedahl, (perda7), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9800-1516193980-382

Version: 3.0

Giltig från: 2026-08-24

Giltig till: 2028-08-20