

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Giltig från: 2025-02-13

Innehållsansvar: Linda Bagheri, (linba35), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-02-10

Granskad av: Mela Brink, (melbr), Överläkare

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Fistulografi – Gastro barn

Arbetsbeskrivning

Förberedelser

Informera barn och föräldrar om vad undersökningen innebär.

Rengör huden *runt* fisteln med klorhexidinsprit och själva fistelöppningen med Klorhexidinlösning.

Välj kateter efter fistelöppningens storlek, vid små fistelöppningar rekommenderas en venflon.

Röntgenläkaren för in katetern i fistelöppningen. När katetern är på plats fixeras den med Tegaderm.

Gonadskydd

Gonadskydd ska inte användas eftersom det riskerar att påverka dosautomatiken.

Kompression

Kompression används inte på radiologi barn

Graviditet

Vid röntgenundersökning av bukregionen skall alla kvinnor/flickor över 15 år tillfrågas om de är gravida. Svaret skall dokumenteras i EI. Om patienten är gravid måste en berättigandebedömning göras i samråd med radiolog och/eller remittent.

Kontrastmedel

Kontrastmedel och dosering enligt ordination.

I första hand Omnipaque 180 mg I/ml.

I andra hand Visipaque 270 mgI/ml

Bildtagning

Bildtagning utförs i genomlysning av läkare.

Material

Antal Artikel

- | | |
|---|---|
| 1 | OP-duk 75x90 |
| 1 | 2 ml spruta |
| 1 | Uppdragningskanyl |
| 1 | Tegaderm |
| 1 | Sax |
| 1 | Venflon efter fistelöppningens storlek
t ex lila Venflon 0,6x19 mm
Sterila kompresser 5x10 cm
Klorhexidinsprit 5 mg/ml |

Granskare/Arbetsgrupp

Lisa Setterlund röntgensjuksköterska radiologi barn

Mela Brink överläkare radiologi barn

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Innehållsansvar: Linda Bagheri, (linba35),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Mela Brink, (melbr), Överläkare

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1244

Version: 11.0

Giltig från: 2025-02-13

Giltig till: 2027-02-10