

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Giltig från: 2024-09-25

Innehållsansvar: Izabela Kasperska, (izaka), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2026-09-24

Granskad av: Pär-Arne Svensson, (parsv), Specialsjuksköterska

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

MR – Tunntarm

Us kod/Us namn: M44000

Undersökningstid: 45 min patient vaken

Indikation:

Förberedelser: [Kontrollista inför undersökning med Magnetkamera \(MR\)](#),
och patient-ID kontrolleras inför undersökning.

MR-säkra kläder.

System: 1.5 alt 3T på SU DSBS

Patientpositionering: Hörselskydd och larm knapp tilldelas samtliga patienter.

Patientcentrering: Mitt på buken

Spole: Ryggspole, Aircoilspole

Kontrastmedel: Peroralt

Kontrastinjektion: Nej

Läkemedel: -

Patienten fastande 4 timmar före MR undersökningen.

45 min - 60 före undersökningsstart:

Dricka 0,8 - 1,2 liter (om möjligt) Sorbitol lösning (1liter vatten + 30 ml Sorbitol 70%)

Sevenser/Kriterier: Undersökningen utförs i **fri andning**

	Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling mm. (Kriterier)
1	Lokaliser	3 plan	-	Buk
2	SSFSE FS	Cor	-	Täck buken
3	FIESTA CINE	Cor	-	Täck buken
4	FIESTA	Cor	-	Täck buken
5	FIESTA	Ax	-	Täck buken
6	DWI	Cor	-	B50, B1000
7	DWI	Ax	-	B50, B1000

Granskare/arbetsgrupp

Pär-Arne Svensson specialsjuusköterska Radiologi barn

Charlotte de Lange överläkare Radiologi barn

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Innehållsansvar: Izabela Kasperska, (izaka), Specialsjuksköterska

Granskad av: Pär-Arne Svensson, (parsv), Specialsjuksköterska

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1340

Version: 11.0

Giltig från: 2024-09-25

Giltig till: 2026-09-24