

Gäller för: Verksamhet Radiologi, Område 4
Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-02-13

Giltig till: 2027-02-10

Överarm


Fraktur, Kontroll

Us Kod/Us namn	633000D / 633000S – Överarm höger/vänster
Indikation	Fraktur, Kontroll
Förberedelser	Granska remiss och ev. tidigare undersökningar ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS Avlägsna föremål som skymmer us-området Kompression skall ej användas Graviditet skall ej tillfrågas Gonadskydd skall ej användas Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs Sätt sidomarkering Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd
Kontrastmedel	Nej

Bildtagning/projektioner

Frontal

Position	Tas AP. Aktuell arm mot detektorn. Utsträckt armbåge med supinerad hand
Centrering	Mitt på humerus
Vinkel	0°
Kriterier	Hela humerus, axelled samt armbågsled skall avbildas
FFA	110 cm



Sida

Position	Tas PA. Aktuell sida invriden mot detektorn. Armbåge böjd ca 90° med handen placerad på magen
Centrering	Mitt på humerus
Vinkel	0°
Kriterier	Hela humerus, axelled samt armbågsled skall avbildas
FFA	110 cm



Strålskydd	Se under rubriken förberedelser
Dokumentation	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss
Ansvar	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).
Övrigt	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder Bilder skickas till BFR
Referenser	Strålsäkerhet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi, Område 4

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Granskad av: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent,
Andreia Miron, (andmi2), Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1452

Version: 6.0

Giltig från: 2025-02-13

Giltig till: 2027-02-10