

Gäller för: Verksamhet Radiologi
Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-01-31

Giltig till: 2027-01-15

Bäcken

Kontroll, post-op, acetabulum kontroll

Us kod/Us namn 626000 – Bäcken

Indikation Fraktur kontroll, post-op
Konservativ behandlad: Frontal och vridningar
Platta och skruv: Frontal, vridningar, inlet & outlet
Projektioner: Judet obturatoria & iliaca kallas även bäckenvridningarna

Förberedelser Granska remiss och ev. tidigare undersökningar
ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet
Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS
Avlägsna föremål som skymmer us-området
Graviditet skall tillfrågas fertila kvinnor (15–45 år)
Om gravid skall radiolog bedöma huruvida undersökningen är berättigad eller ej
Gonadskydd skall användas på pojkar/män under 50 år, om inte gonadskyddet riskerar att dölja diagnostisk information eller riskerar att påverka dosautomatiken.
Kompression skall ej användas
Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs
Sätt sidomarkering
Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd

Kontrastmedel Nej

Bildtagning/Projektioner

Frontal

Position	Patienten ligger på rygg med inåtroterade ben. Om patienten ej kan vrida in skall sandsäck användas. Tårna ihop.
Centrering	Ca 4 cm kranialt om symfysens övre kant.
Vinkel	0°
Kriterier	Hela bäckenet skall vara med. Fovea capitis skall synas samt trochanter minor döljas Symfysen och korsbenets mitt i medellinjen
FFA	110 – 150 cm



Bäckenvridningar (även kallad Judet obturatoria & iliaca) På begäran

Position	Patienten ligger på rygg. Vrid upp bäckenet ca 45° genom att lägga en snedkudde under ena höften. Således skall två vridbilder tas: - en bild med snedkudde under höger höft och - en bild med snedkudde under vänster höft
Centrering	På den uppvridda sidan
Vinkel	0°
Kriterier	Hela bäckenet skall vara med. Obturator foramen skall nu synliggöras på vänster respektive höger sida



FFA 110 – 150 cm

Inlet

På begäran

Position Patienten ligger på rygg med inåtroterade ben.

Centrering Precis nedanför crista iliaca

Vinkel 35° kraniellt

Kriterier Hela bäckenet skall vara med

FFA 110 – 150 cm



Outlet

På begäran

Position Patienten ligger på rygg med inåtroterade ben.

Centrering Precis ovanför symfysens övre kant

Vinkel 35° kaudalt

Kriterier Hela bäckenet skall vara med

FFA 110 – 150 cm



Strålskydd	Se under rubriken förberedelser
Dokumentation	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss
Ansvar	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).
Övrigt	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder Bilder skickas till BFR
Referens	Strålsäkerhet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Granskad av: Asmaa Imam, (asmei1),
Specialröntgensjuksköterska, Andreia Miron, (andmi2),
Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-2069

Version: 3.0

Giltig från: 2025-01-31

Giltig till: 2027-01-15