

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Giltig från: 2025-06-04

Innehållsansvar: Izabela Kasperska, (izaka), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2027-06-04

Granskad av: Pär-Arne Svensson, (parsv), Specialsjuksköterska

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

MR – Helrygg med kontrast efter Hjärna med kontrast

Us kod/Us namn: M 2500, M2500N

Undersökningstid: 45 min
90 min undersökning i narkos

Indikation:

Förberedelser: [Kontrollista inför undersökning med Magnetkamera \(MR\)](#),
och patient-ID kontrolleras inför undersökning.

MR-säkra kläder.

PVK eller annan fungerande infart / EMLA

System: 1.5T eller 3T på SU DSBS

Patientpositionering: Hörselskydd och larm knapp tilldelas samtliga patienter.

Patientcentrering: Centrera över hals-bröstryggen

Spole: Huvudspole, Aircoilspole

Kontrastmedel: Ja

Läkemedel: -

Utförs efter MR hjärna med Gd vid eventuella fynd

Sekvenser/Kriterier:

	Sekvens	Snittplan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling mm. (Kriterier)
1	T1 FSE + C	Sag	-	Övre rygg
2	T2 FSE + C	Sag	-	Övre rygg
3	T1 FSE + C	Sag	-	Nedre rygg
4	T2 FSE + C	Sag	-	Nedre rygg
5	T1 FSE + C	Ax	-	Täck L5 och t o m botten av durasäcken för eventuella droppmetastaser
6	T1 FSE + C	Ax		Över eventuella misstänkta förändringar

Granskare/arbetsgrupp

Pär - Arne Svensson specialsjuksköterska Radiologi barn

Liz Ivarsson överläkare Radiologi barn

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Innehållsansvar: Izabela Kasperska, (izaka),
Specialsjuksköterska

Granskad av: Pär-Arne Svensson, (parsv), Specialsjuksköterska

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-2504

Version: 1.0

Giltig från: 2025-06-04

Giltig till: 2027-06-04