

Skelett – Skolios post op

Us kod/Us namn 629000 – Skoliosundersökning
629139 - Skoliosundersökning, sittande eller liggande

Indikation Post operativ kontroll efter ryggkirurgi av skolios för kontroll av stag samt mätning av Cobbs vinklar och sagitell balans (vinklar mäts av ortoped). Undersökningen skall utföras i stående eller sittande, således måste patienten vara mobiliserad efter operationen.

Förberedelser

Granska remiss och eventuell tidigare undersökningar

ID-kontroll ska utföras på undersökningsrummet

Längd och vikt ska tillfrågas samt dokumenteras i AGFA

Avlägsna föremål som skymmer us-området

Kompression ska inte användas.

Graviditet ska tillfrågas fertila kvinnor (15–45 år)

Om gravid ska radiolog bedöma huruvida undersökningen är berättigad eller ej

Gonadskydd ska inte användas

Sätt sidomarkering

Eventuell medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning ska bära strålskydd

Bedöm om bäckenet är rakt och justera eventuellt med förhöjning under ena foten, vilket i så fall ska markeras på bilden. Vid behov ta lågdos cristabild före undersökningen.

Kontrastmedel Nej

Bildtagning/Projektioner

Vid behov lågdos stående Frontal över crista

Position Stående med bröstet mot detektorn

Centrering Naveln/Crista

Vinkel 0°

Kriterier Blända in över crista

FFA 110? cm



Stående Frontal

Position Stående med bröstet mot detektorn.

Centrering Lab 1 – Bländarkanten vid övre bildgränsen
Lab 2 – Ljuskorset vid övre bildgränsen

Vinkel 0°

Kriterier Bäckenet ska vara rakt med bäckenskovlar i jämnhöjd,
korrigera vid behov med förhöjning under ena foten.


FFA 110



Sida

Position Stående med vänster sida mot detektorn.

Centrering Lab 1 – Bländarkanten vid övre bildgränsen
Lab 2 – Ljuskorset vid övre bildgränsen



| | |
|----------------------|--|
| Vinkel | 0° kaudalt / kraniellt |
| Kriterier | Bäckenet ska vara rakt med bäckenskovlar i jämnhöjd. Om förhöjning använts på frontaltbild, använd samma i sidoprojektion. Inkludera från C7 t o m caput femoris. Blända ut så att bröstryggskyfos och ländryggslordos inkluderas. |
| FFA | 110 |
| Strålskydd | Se under rubriken förberedelser |
| Dokumentation | Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss |
| Ansvar | Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP). |
| Övrigt | Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder Bilder skickas till BFR |

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Innehållsansvar: Madeleine Ljungberg, (madlj),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-2540

Version: 1.0

Giltig från: 2025-03-07

Giltig till: 2027-03-07