Gäller för: Verksamhet Radiologi
Innehållsansvar: Parivash Vafa, (parva), Röntgensjuksköterska
Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-12-23
Giltig till: 2026-12-23

# Hypofarynx och Oesophagus röntgenundersökning

Information till remittent

## Revideringar i denna version

Uppdaterad med dokumenttitel

## Undersökningen utförs på

Radiologi Östra och Radiologi Sahlgrenska

## Indikation

- Främmande kropp
- Malignitet
- Striktur
- Funktionsstörning

## Förberedelser

Inga förberedelser

## Tillvägagångssätt

Undersökningen utförs både stående och liggande. Patienten får dricka vattenlöslig jodkontrast eller bariumkontrast under bildtagningen.

# Eftervård

Ge rikligt med dryck. Ibland behöver patienten spotta upp kontrasten om det är totalstopp.

# Ansvar

Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

# Uppföljning, utvärdering och revision

Innehållsansvariga säkerställer att revidering görs minst vartannat år. Rutinen arkiveras i aktuellt dokumenthanteringssystem och ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkiveringar av allmänna handlingar.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

# Information om handlingen

**Handlingstyp**: Rutin

**Gäller för**: Verksamhet Radiologi

**Innehållsansvar**: Parivash Vafa, (parva), Röntgensjuksköterska

**Godkänd av:** John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

**Dokument-ID**: SU9802-1816834204-780

**Version**: 7.0

**Giltig från:** 2024-12-23

**Giltig till:** 2026-12-23