

Gäller för: Verksamhet Radiologi
Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-12-17

Giltig till: 2026-12-16

Halsrygg

Reumatisk Artrit, Artros

Us kod/Us namn	621000 – Halsrygg 621142 – Halsrygg, provokation eller belastning
Indikation	Reumatisk Artrit, Artros Provokationsbilder tas endast på begäran Har patienten röntgat halsryggraden inom 2 - 3 veckor tas endast provokationsbilderna
Förberedelser	Granska remiss och ev. tidigare undersökningar ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS Avlägsna föremål som skymmer us-området Kompression skall ej användas Graviditet skall ej tillfrågas Gonadskydd skall ej användas Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs Sätt sidomarkering Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd
Kontrastmedel	Nej

Bildtagning/Projektioner

Frontal

Position	Patienten har ansiktet mot detektorn (PA) med hakan något uppdragen Markera både höger och vänster i bilden
Centrering	Tre till fyra tvärfingrar nedom hörselgången Övre bländarkant precis ovanför örat
Vinkel	0° Vinkla vid behov för att friprojicera halskotorna, ev. 10° kraniellt
Kriterier	Hela halsryggen inklusive Th1 skall vara med. Skallbasen och haka i linje med varandra
FFA	110 cm



Sida

Position	Patienten står med vänster sida mot detektorn med sänkta axlar Dra ned axlarna ordentligt för att friprojicera de nedersta kotorna C6-C7
Centrering	Mitt över halsen Övre bländarkanten precis ovanför örat.
Vinkel	0°
Kriterier	Hela halsryggen inklusive C7 och trachea skall vara med
FFA	110 cm



Vridning (2st)

Position	Patienten har ansiktet mot detektorn med sänkta axlar Kroppen vrids 45 grader åt sidan Sidan av ansiktet skall vara parallellt med detektorn Markera både höger och vänster i bilden Vridning DX, upprepa för Vridning SIN
Centrering	Tre till fyra tvärfingrar nedom hörselgången Övre bländarkanten precis ovanför örat
Vinkel	0° (Ev. 10° kraniellt)
Kriterier	Hela halsryggen ska vara med. Skallbasen och första bröstkotan ska vara med Man skall komma in i foramen intervertebrale
FFA	110 cm



Sida Provokation Flektion

Position	Patienten har vänster sida mot detektorn och böjer sig maximalt framåt. Axlarna skall vara neddragna
Centrering	Mitt över halsen Övre bländarkanten precis ovanför örat
Vinkel	0°
Kriterier	Hela halsryggen skall vara med samt trachea Skallbasen och första bröstkotan ska vara med Rörelsen ska utföras i halsryggen och inte i brösttryggen. Markera bild med flektion eller framåt.
FFA	110 cm



Sida Provokation Extension

Position	Patienten har vänster sida mot stativet och böjer sig maximalt bakåt. Axlarna skall vara neddragna
Centrering	Mitt över halsen Övrebländarkant precis ovanför örat.
Vinkel	0°
Kriterier	Hela halsryggen skall vara med samt trachea. Skallbasen och första bröstkotan ska vara med Rörelsen ska utföras i halsryggen och inte i bröstryggen. Markera bild med extension eller bakåt.
FFA	110 cm



Strålskydd Se under rubriken förberedelser

Dokumentation Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss

Ansvar Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

Övrigt Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder
Bilder skickas till BFR

Referenser [Strålsäkerhet](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Granskad av: Linda-Sophie Lindberg, (lisbr13),
Specialröntgensjuksköterska, Andreia Miron, (andmi2),
Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-831

Version: 5.0

Giltig från: 2024-12-17

Giltig till: 2026-12-16