

Gäller för: Verksamhet Radiologi
Innehållsansvar: Tomas Gedda, (jange1), Specialröntgensjuksköterska
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-06-15

Giltig till: 2028-06-12

Halsrygg

Postop, Frakturkontroll

Us kod/Us namn	621000 – Halsrygg 621142 – Halsrygg, provokation eller belastad
Indikation	Postop, Frakturkontroll
Förberedelser	Granska remiss och ev. tidigare undersökningar ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet Avlägsna föremål som skymmer us-området Sätt sidomarkering Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära blyförkläde och halskrage
Pat med Halskrage:	Så länge det inte står något explicit i röntgenremissen från ortopedern (remittent), kan röntgensjuksköterskorna alltid ta av korsett/krage. Vid specifika frågor kontakta MSK radiologen.

Bildtagning/Projektioner

Frontal

Position	Bild tas PA
Centrering	Fyra fingrar nedanför hörselgången
Vinkel	Kranial vid behov
Kriterier	Hela halsryggen skall vara med Skallbas och haka i linje med varandra Halskotorna friprojicerade
FFA	110 cm



Sida (tas först)

Position	Dra ner axlarna och blända ut till precis ovanför örat
Centrering	Fyra fingrar nedanför hörselgången
Vinkel	0°
Kriterier	Hela halsryggen samt trachea skall vara med
FFA	110 cm



Vridningar

Position	Patienten sitter med ansiktet mot detektorn Vrid ca 45 grader åt varje håll så att sidan av ansiktet blir parallellt med detektorn
Centrering	Fyra fingrar nedanför hörselgången
Vinkel	Samma vinkel som för frontal
Kriterier	Hela halsryggen skall vara med. Man skall komma in i foramen intervertebrale. OBS! Både DX och SIN markering!
FFA	110 cm



Dens

Vid indikation

Position	Frontal tagen AP. Patienten gapar så stort som möjligt genom att fälla ned hakan
Centrering	1 cm nedanför överkäkens tänder. Strålrättning under överkäkens tänder mot öronsnibb
Vinkel	ev 5° kaudal eller kranial
Kriterier	Dens skall friprojiceras
FFA	110 cm



Sida Flexion

På begäran av ryggortoped. MSK radiolog behöver inte kontaktas.

Position	Maximalt framåtböjd utan att det gör ont Böj endast i halsryggen med neddragen haka
Centrering	Centrera fyra fingrar nedanför hörselgången
Vinkel	0°
Kriterier	Hela halsryggen samt trachea skall vara med
FFA	110 cm



Sida Extension

På begäran av ryggortoped. MSK radiolog behöver inte kontaktas.

Position	Maximalt bakåtböjd utan att det gör ont Böj endast i halsryggen
Centrering	Centrera fyra fingrar nedanför hörselgången
Vinkel	0°
Kriterier	Hela halsryggen samt trachea skall vara med.
FFA	110 cm



Strålskydd Se under rubriken förberedelser

Dokumentation	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss
Ansvar	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).
Övrigt	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder. Bilder skickas till BFR
Referenser	Strålsäkerhet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Tomas Gedda, (jange1),
Specialröntgensjuksköterska

Granskad av: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent,
Asmaa Imam, (asmei1), Specialröntgensjuksköterska, Georgios
Vitsilogiannis, (geovi2), Specialistläkare, Tomas Gedda, (jange1),
Specialröntgensjuksköterska

Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-834

Version: 9.0

Giltig från: 2026-06-15

Giltig till: 2028-06-12