

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2024-12-17

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Giltig till: 2026-12-10

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Sacrum Coccyx

Fraktur, kontroll, degenerativa förändringar

Us kod/Us namn 628000 - Sacrum- Coccyx

Indikation Fraktur, kontroll, degenerativa förändringar

Förberedelser

Granska remiss och ev. tidigare undersökningar

ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet

Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS

Avlägsna föremål som skymmer us-området

Kompression skall användas. Dock ej på frakturer, nyopererade eller gravida.

Graviditet skall tillfrågas fertila kvinnor (15–45 år)

Om gravid skall radiolog bedöma huruvida undersökningen är berättigad eller ej

Gonadskydd skall användas på pojkar/män under 50 år, om inte gonadskyddet riskerar att dölja diagnostisk information eller riskerar att påverka dosautomatiken.

Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs


Sätt sidomarkering

Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd


Kontrastmedel Nej

Bildtagning/Projektioner

Frontal 1

Position	Patienten ligger på rygg med en kudde under knäna	
Centrering	3 cm ovanför symfyssen	
Vinkel	20° kaudalt	
Kriterier	Hela sakrum, inklusive sacroiliaca lederna och 5:e lumbarkotan ska avbildas	
FFA	110 cm	

Frontal 2

Position	Patienten ligger på rygg med en kudde under knäna	
Centrering	3 cm nedanför cristakanten	
Vinkel	20° kraniellt	
Kriterier	Hela Sacrum-coccyx skall vara med inklusive sacroiliaca lederna och 5:e lumbarkotan ska avbildas	
FFA	110 cm	

Sida

Position	Patienten ligger på vänster sida Med böjda ben och en kudde mellan knäna
Centrering	5 cm nedanför crista iliaca
Vinkel	0° (ev 5° kraniellt)
Kriterier	Nedre kanten av L4, hela L5 sacrum-coccyx skall vara med
FFA	110 cm



Strålskydd Se under rubriken förberedelser

Dokumentation Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss

Ansvar Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

Övrigt Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder
Bilder skickas till BFR

Referenser [Strålsäkerhet](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Granskad av: Asmaa Imam, (asmei1),
Specialröntgensjuksköterska, Andreia Miron, (andmi2),
Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-892

Version: 7.0

Giltig från: 2024-12-17

Giltig till: 2026-12-10