

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2025-05-30

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Giltig till: 2027-05-27

Granskad av: Asmaa Imam, (asmei1), Specialröntgensjuksköterska

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

# Skolios

## Första undersökningen samt senare kontroller

<b>Us kod/Us namn</b>	629000 – Skoliosundersökning 629139 – Skoliosundersökning, sittande eller liggande
<b>Indikation</b>	Första undersökningen för patienten samt senare kontroller
<b>Förberedelser</b>	Granska remiss och ev. tidigare undersökningar ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS Avlägsna föremål som skymmer us-området Kompression skall ej användas. Graviditet skall tillfrågas fertila kvinnor (15–45 år) Om gravid skall radiolog bedöma huruvida undersökningen är berättigad eller ej Gonadskydd skall användas på pojkar/män under 50 år, om inte gonadskyddet riskerar att dölja diagnostisk information eller riskerar att påverka dosautomatiken. Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs Sätt sidomarkering Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd
<b>Kontrastmedel</b>	Nej

## Bildtagning/Projektioner

Första undersökningen alltid frontal och sida. Därefter endast sida på begäran.  
Patienter som kommer hemifrån med korsett röntgas i korsett om inget annat begärs.

### Stående frontal

Position	Undersökningen utförs PA i stående utan skor om inget annat står i remissen. Stitchingbilder på hela ryggen. Se till att caput femoris bilateralt kommer med. Position som på bilden
Centrering	I höjd med C2 till symfys
Vinkel	Enligt stitchingprotokoll
Kriterier	Området från C2 tom Caput femoris bilateralt skall vara med på bild.
FFA	180 cm



### Stående sida (Första gången sedan endast på begäran)

Position	Stående utan skor med vänster sida mot detektorn Stitchingbilder på hela ryggen Se till att kyfos och lordos kommer med. Position som på bilden.
Centrering	Se kriterier
Vinkel	Enligt stitchingprotokoll
Kriterier	Vuxna: Området från C1 till 15 cm nedanför caput femoris skall vara med på bild Barn: Området från C7 tom caput femoris skall vara med på bild
FFA	180 cm



<b>Strålskydd</b>	Se under rubriken förberedelser
<b>Dokumentation</b>	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss
<b>Ansvar</b>	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP)
<b>Övrigt</b>	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder  Bilder skickas till BFR
<b>Referenser</b>	<a href="#"><u>Strålsäkerhet</u></a>

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Radiologi

**Innehållsansvar:** Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

**Granskad av:** Asmaa Imam, (asmei1),  
Specialröntgensjuksköterska

**Godkänd av:** John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9802-1816834204-894

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2025-05-30

**Giltig till:** 2027-05-27