

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Niklas Lundqvist, (niklu), Sjuksköterska

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-02-10

Giltig till: 2028-02-10

Ordinationer enligt generella direktiv

Arbetsbeskrivning

- Ordination enligt generella direktiv ska ske med stor restriktivitet och omprövas årligen
- Administrerad dos ska dokumenteras i aktuellt journalsystem

Syfte

- Efter behovsbedömning av legitimerad personal med behörighet att administrera läkemedel får läkemedel administreras i enlighet med HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

Generella direktiv om läkemedelsbehandling VO Radiologi

Läkemedel	Indikation	Vuxendos	Maxdos	Kontraindikation	Anmärkning	Adm sätt
Adrenalinpenna 0,3 mg adrenalin/dos	Anafylaxi	1 st	1 st			i.m.
Natriumklorid 9mg/ml	Spolning av iv infart	5 – 10 ml			Får upprepas vid behov	i.v.
Paracetamol	Smärta	500 mg	1 g	Försiktighet vid astma	Paracetamol kan delas ut till poliklinisk patient vid tillfällig värk orsakad av radiologisk undersökning eller behandling	Per os
Diazepam 5mg/ml	Klaustrofobi, oro	5 mg	10 mg	Sömnapne, Myastenia Gravis,	Generell ordination inom verksamhet radiologi vid magnetkameraundersökning Försiktighet vid respiratorisk insufficiens	i.v.
Syrgas	Anafylaxi, Vasovagal reaktion	5–10 l/min	Individuell		Försiktighet med KOL-patienter, risk för koldioxidretention men akut prioriteras alltid administrering av syrgas	
Syrgas	Cirkulationsstillestånd	10–15 l/min	Individuell		Får endast administreras av vårdpersonal med utbildning i S-HLR	
Tapin/Emla 25mg/g	Smärtlindring inför punktion	2g i 1 till 5 h	60g	Överkänslighet mot lokalanestetika av amidtyp	Applicera ett tjockt lager kräm på huden och täck med tätt förband ex plastplåster	På hud

- [Senaste version av HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården](#)
- [FASS](#)
- Vid tveksamhet se FASS för respektive läkemedel samt vid behov rådfråga läkare

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Ansvar

Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

Uppföljning, utvärdering och revision

Innehållsansvariga säkerställer att revidering görs minst vartannat år. Rutinen arkiveras i aktuellt dokumenthanteringssystem och ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Niklas Lundqvist, (niklu), Sjuksköterska

Granskad av: Niklas Lundqvist, (niklu), Sjuksköterska, Jeanette Carlqvist, (jeaek3), Överläkare

Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-922

Version: 8.0

Giltig från: 2026-02-10

Giltig till: 2028-02-10