

Gäller för: Verksamhet Urologi

Giltig från: 2024-11-27

Innehållsansvar: Johan Rubenson, (johru2), Sektionschef

Giltig till: 2026-11-26

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Ali Khatami, (alikh), Verksamhetschef

Njurbiopsi

Syfte

Att säkra medicinsk handläggning och omvårdnad av patienter som genomgår njurbiopsi. Njurbiopsering sker inom verksamhet Radiologi, Ultraljud mellannålsbiopsi, styrdokument nr 37757.

Arbetsbeskrivning

För arbetsbeskrivning se styrande dokument nr 37757.

Verksamhet radiologi kontaktar urologimottagningen med tid för ingreppet. Urologimottagningen kallar patienten så att ankomst är 2 timmar före ingreppet, i kallelse ska provtagningsremiss medskickas, alternativt ska prover beställas på något av laboratorierna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Proverna ska akutmärkas så att provsvar föreligger före ingreppets start.

Blödningsprover får inte vara äldre än 24 timmar, om historik/provsvaer finns som visar att patienten tidigare varit stabil kan detta utökas till 48 timmar. Dialog får ske med ansvariga på verksamhet radiologi som ansvarar för ingreppet.

Pre-medicinering enligt styrande dokument nr 18686.

Utsättning av antikoagulantia enligt styrande dokument 46202.

Antibiotikaproylax efter läkarordination eller enligt styrande dokument 41553.

PAD remiss ska vara skriven och skickas antingen via fax eller med patienten. Indikation se röntgen. Anamnes.

Kontrollera om patienten ska ha ett återbesök till läkare, annars bokas patienten för ett brevsvaer om PAD.

Efter ingreppet

På grund av blödningsrisk ska patienten ha planläge under 4 timmar.

Vid nativ njure ska patienten inte använda bukmuskulaturen, även detta på grund av blödningsrisk.

Kontroll av puls och blodtryck var 30:e minut de första 4 timmarna.

Efter biopsi från transplanterad njure, kontrolleras puls och blodtryck var 15:e minut första timmen och var 30:e minut under andra timmen.

Sängläge under 2 timmar.

Ansvar

Vårdenhetschef ansvarar för utförandet av rutinen samt att den är känd och följs.

Uppföljning, utvärdering och revision:

Vårdenhetschef ansvarar för uppföljning av rutinen och att avvikelser hanteras i Med Control PRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Urologi

Innehållsansvar: Johan Rubenson, (johru2), Sektionschef

Granskad av: Sigrídur Elíasdóttir, (sigel1), Överläkare, Johan Rubenson, (johru2), Sektionschef

Godkänd av: Ali Khatami, (alikh), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9803-2137832294-106

Version: 6.0

Giltig från: 2024-11-27

Giltig till: 2026-11-26