

Gäller för: Verksamhet Urologi

Innehållsansvar: Henrik Kjölhede, (henkj2), Sektionschef

Godkänd av: Ali Khatami, (alikh), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-06-04

Giltig till: 2027-06-03

Premedicinering vid mindre urologiska ingrepp

Revideringar i denna version

Förtydligande av hur smärtlindring ska ges och vilka läkemedel som bör användas.

Syfte

Ge adekvat smärtlindring inför mindre, invasiva ingrepp som rör urologisk verksamhet gällande patienter som inte narkosbedöms och får premedicinering ordinerad av narkosläkare.

Arbetsbeskrivning

Smärtlindring ges **som rutin** inför:

- Pyelostomikateter (inläggning)
- Suprapubisk kateter (inläggning på mottagning eller intervention)
- Punch av blåssten
- Kateterisering av övre urinvägarna (inläggning av dubbelpigtailkateter samt uretärkateter)
- Dilatation av uretären via röntgenavdelningen
- Dilatation Optilume (dilatationsballong för uretrastriktur)

Smärtlindring ges **vid behov** inför

- Uretomia interna
- Botoxinjektion

Smärtlindring ges minst 20 minuter innan planerat ingrepp med subkutan injektion av Oxycodone 5 mg alternativt Oxynorm 5 mg tablett/kapsel som ges 60 min innan planerat ingrepp.

Vid stark oro kompletteras behandlingen med Tablett Stesolid 5 mg.

Vid behov kan läkare ordinera Sublingual tablett Abstral 100 mikrogram.

Njurbiopsi

Vid njurbiopsi ges T. Stesolid 5 mg p. o. **som rutin**. Detta kan kompletteras **vid behov** med Kapsel OxyNorm 5 mg per os eller Oxycodone 5 mg subkutan injektion.

Läkemedlen ges av sjuksköterska på mottagning respektive avdelning.

Avdelningsläkare kan ordinera andra analgetika vid t ex överkänslighet. Alternativt tillfrågas den läkare som ordinerat planerat ingrepp. I sista hand och på jourtid ansvarar bakjour för ordination.

Ansvar

Berörda sjuksköterskor och läkare inom verksamhet Urologi är ansvariga för utförandet av rutinens aktiviteter. Verksamhetschef Urologi ansvarar för att rutinen är känd inom verksamheten.

Uppföljning, utvärdering och revision

Jenny Magnusson, specialistläkare, ansvarar för revidering av rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Relaterad information

Ordination sker utifrån Meliors ordinationsmall ”Smärtlindring vid mindre ingrepp”.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Urologi

Innehållsansvar: Henrik Kjölhede, (henkj2), Sektionschef

Godkänd av: Ali Khatami, (alikh), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9803-2137832294-116

Version: 11.0

Giltig från: 2025-06-04

Giltig till: 2027-06-03