

Gäller för: Verksamhet Urologi

Giltig från: 2026-01-29

Innehållsansvar: Johan Rubenson, (johru2), Sektionschef

Giltig till: 2028-01-21

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Ali Khatami, (alikh), Verksamhetschef

Standardiserad handläggning (SHL) vid vissa avvikande förlopp efter RALP med eller utan ePLND

Bakgrund/Syfte

Efter RALP med/utan ePLND brukar > 90 % av patienterna kunna skrivas hem första postoperativa dagen. I detta PM definieras en standardiserad handläggningsrutin för patienter som avviker i detta avseende.

Arbetsbeskrivning

Definition: ”Avvikande förlopp” innebär att patienten inte skrivs hem den första postoperativa dagen, oavsett orsak. Detta PM omfattar avvikande förlopp som inte orsakats av social, internmedicinsk eller blödningsproblematik (se nedan) och träder i kraft i det ögonblick beslutet att patienten kvarstannar fattas.

Orsaker till avvikande förlopp:

Sociala (t.ex äldre, ensam hemma, lång resväg)	Internmedicinska (t.ex misstanke om cardio-pulmonell eller tromboembolisk problematik)	Blödning (oroväckande nivå på morgonens Hb-värde)	Alla andra orsaker (smärtor, illamående, feber, matthet etc)
--	--	---	--

Ansvarig för att den standardiserade handläggningen initieras:

Avdelningsansvarig underläkare (oftast i samråd med avdelningsansvarig överläkare, operatör eller bakjour). Bakjouren skall alltid informeras då jourtid påbörjas.

Följsamhetskrav: Det är fullt tillåtet att lägga till åtgärder utöver SHL om man så önskar. SHL utgör dock en obligatorisk miniminivå och inga moment får slopas. SHL skall tillämpas tills patientens tillstånd klarat fullständigt, dock längst i 4 dygn.

Tidpunkt	SHL-åtgärd				
	Provtagning	Kontroller	Röntgen	Läkar.us	Anm.
Dag 1 (första postop- dagen)	Hb, el, lever, CRP, LPK x 2 (förmiddag + kväll)	Puls, BT, temp, urinvolym x 6	-	x 2*	Överväg CT redan dag 1! Daganteckning!
Dag 2	Hb, el, lever, CRP, LPK x 2	Som dag 1	CT buk med kontrast	x 2*	Daganteckning!
Dag 3	Som dag 2	Som dag 1	-	x 2*	Överväg CT! Daganteckning!
Dag 4	Som dag 2	Som dag 1	CT buk med kontrast	x 2*	Daganteckning!
Dag 5 och framåt	SHL upphör. Multikollegial konferens och individuell handläggning				

* Bukpalp på eftermiddag/kväll skall göras av avdelningsläkare, operatör eller bakjour efter överenskommelse.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschef och sektionschef ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Urologi

Innehållsansvar: Johan Rubenson, (johru2), Sektionschef

Granskad av: Henrik Kjölhede, (henkj2), Sektionschef, Kimia Kohestani, (kimko1), Överläkare

Godkänd av: Ali Khatami, (alikh), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9803-2137832294-131

Version: 5.0

Giltig från: 2026-01-29

Giltig till: 2028-01-21