

Gäller för: Verksamhet Hybrid och intervention
Innehållsansvar: Anna Lundmark, (annni150), Instruktör
Godkänd av: Sophie Lindgren, (sopli2), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-09-23

Giltig till: 2026-09-23

Suprapubisk kateter - Byte

Syfte

Indikationen för en suprapubisk kateter är urinretention och när en urinrörskateter inte går att anlägga. Suprapubisk kateterbehandling bör även övervägas när kateterbehandling beräknas pågå under längre tid. Suprapubisk kateter är en kateter som placeras in i urinblåsan genom bukväggen.

Arbetsbeskrivning

Denna rutin gäller för Intervention 1

Allmänt

Patienten i ryggläge eller efter individuell ordination. Undersökningen utförs sterilt.

Förberedelser

På avdelning/mottagning

Huddesinfektion med Descutan/Hibiscrub av hudområde för punktion (från bröstvårtorna ner till ljumskarna, framsida och baksida, 1 gång).

PVK (perifer ven kateter).

ID-band

Patienten skall ha renbäddad säng och vara operationsklädd.

Premedicinering (ordineras på avdelningen)

Vid kontrastmedelsallergi hänvisning till rutin: KM Förebygga överkänslighetsreaktioner av kontrastmedel och premedicinering

På Intervention

Hårvkortning

Lokal tvätt med Hibiscrub/DesCutan, hänvisning till Lokal tvätt med Hibiscrub/DesCutan, vårdhygien.

Kontrollera PVK

Koppla upp patienten på övervak med blodtryck, puls & poximeter

Patienten steriltvättas och draperas

Strålskydd och identitetskontroll

Strålskydd för personal och patienten skall följas enligt rutinen:

Strålskyddsåtgärder, Intervention 1.

Identitetskontroll av patienten skall göras enligt rutin: Identitetskontroll.

Metod

Byte av suprapubisk kateter över ledare.

Eftervård

På Intervention

Kontrollera insticksstället/omläggningen innan patienten åker tillbaka till avdelningen.

På avdelning/mottagning

Se patientens kärldata alternativt röntgenutlåtande vad gällande ordinationer.

Urologmottagningen Sahlgrenska, ansvarar för patientinformation.

Ansvar

Ansvar för spridning och införande av rutinen har sektionschef/vårdenhetschef. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Uppföljning, utvärdering och revision

Uppföljning och revision av detta dokument ansvaras av rutinansvarig.

Orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Relaterad information

Metodkort för suprapubisk kateter - byte

Kärlprotokoll skall fyllas i och en kopia skall följa med patienten tillbaka till avdelningen.

Granskare/arbetsgrupp

Anna Lundmark, leg röntgensjuksköterska Intervention 1 Sahlgrenska

Roya Razzazian, Sektionsledare Buk- och kärlintervention, leg röntgensjuksköterska Intervention 1 Sahlgrenska

Per Carlson, Vårdenhetsöverläkare Buk- och kärlintervention Sahlgrenska

Maria Frånlund, Verksamhetschef Urologi

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Hybrid och intervention

Innehållsansvar: Anna Lundmark, (annni150), Instruktor

Godkänd av: Sophie Lindgren, (sopli2), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9803-2137832294-160

Version: 6.0

Giltig från: 2024-09-23

Giltig till: 2026-09-23