

Gäller för: Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Linda Aledal, (linka25), Sektionsledare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-28

Giltig till: 2027-03-28

# Evisceration – Borttagande av öga OP 7 (AN)

## Revideringar i denna version

Uppdaterad version, ny layout, ny ordning på rubrikerna. Tagit bort, *V-sond, svalgpäck* då det inte är aktuellt till ingreppet. Även rubrik *vätskor* är borttaget, vi använder alltid Ringer Acetat som standard. Ändrat textinnehåll under *Temp och KAD* så det stämmer överens med ingreppet.

## Patient/Indikation

Borttagande av ögat rekommenderas fortfarande om patienten har förlorat synen på ögat helt, om det i ögat förekommer konstanta kraftiga smärtor eller om tumören har spridits till ögonhålan. Kirurg är nära eller på benet i ögonhålan samt gör ibland även en hudlambå med delhud.

**Op. tid < 3 h**

## Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib/oxycotin.

Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](#) och [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

## Anestesi

Inhalationsanestesi – Sevofluran + Fentanyl i.v. Muskelrelaxation för intubationen.

## Luftväg

Oralintubation, tuben fästs på motsatt sida.

## Förväntade kritiska moment

Pat kan bli bradycard då kirurgen trycker på ögat. Be kirurgen släppa trycket och/eller ge atropin vb.

## Trombosprofylax

Se RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi \(vgregion.se\)](http://vgregion.se). Eller enl. läk. Ord.

## Antibiotikaprofylax

JA RUTIN [Antibiotikaprofylax i samband med operation \(vgregion.se\)](http://vgregion.se).  
Eller enl läk. Ord.

## Markering av op-område

JA

## Prover/Undersökningar

Enl. RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning OP 7 \(vgregion.se\)](http://vgregion.se).  
Eller enl. läk. Ord.

## Blod

Blodgruppering: JA

Bastest: JA

Enl. RUTIN [Blodgruppering, bastest och beställning av blodpåsar inför kirurgiska ingrepp \(vgregion.se\)](http://vgregion.se).

## Positionering

Ryggläge, enl. RUTIN [Upplägg rygggläge av vuxen patient \(vgregion.se\)](http://vgregion.se).

## Temp

Ja, då operationstid är ca 3h så är det aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning via KAD.

## KAD/ Bladderscan

Aktuellt med KAD om operationstid är > 3h. Timdiures. RUTIN [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#). För kontroll av blåsfyllnad se RUTUN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#)

## Postoperativ smärtbehandling

Klonidin och ev. Oxykodon.  
PONV-profylax vb. / enl. ord.

## Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

## Granskare/arbetsgrupp

Linda Aledal, Avdelningslärare/Anestesisjuksköterska, Operation 7, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  
Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Arvid Sjödin, Anestesisjuksköterska/Teknikansvarig, Operation 7,  
Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Operation 7 Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Linda Aledal, (linka25), Sektionsledare

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-1043

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2025-03-28

**Giltig till:** 2027-03-28